

▶ Marteau à garnir allongé manche hickory

Image not found or type unknown



Caractéristiques techniques

Code

Descriptif

Tête carrée de 28.

Utilisé au départ par les chaudronniers, pour donner une forme aux tôles.

Tête en acier à forte teneur en carbone C45E.

Tête forgée, avec traitement thermique par induction des surfaces travaillantes (54 HRC).

Parties travaillantes finement polies.

Peinture poudre époxydique par procédé électrostatique, suivi d'une cuisson au four.

Tête chanfreinée.

Manche Hickory : bois dur de densité élevée, adapté aux usages intensifs ou fréquents.

Gamme

Emmanchement bois haute sécurité.