



chrome

# ENSEMBLES DE PORTE CHROME

## OPERA



### > UNE OFFRE INCONTOURNABLE CONCILIANT HARMONIE ET ERGONOMIE !

Béquille tout en rondeur qui confère une préhension confortable, Opéra est une ligne ambitieuse qui allie un haut niveau d'exigence esthétique et une ergonomie qui s'adapte aux lieux à fort passage. Sa finition chrome velours se marie parfaitement avec ses lignes pour en faire le produit idéal pour des projets ambitieux à la recherche de la combinaison parfaite entre exigence technique et différenciation esthétique.



### > CONSEILS

Pour les applications résidentielles, l'ensemble de sécurité Opéra constitue une solution efficace de résistance à l'effraction pour la porte d'entrée en complément des produits sur plaque ou rosace des portes intérieures.

### > DESCRIPTIF TECHNIQUE

- > Disponible en montage sur grande plaque ou sur rosaces - également disponible en montage sur plaques de forme en finition TAM
- > Finitions exclusives Chrome velours, TAM & Soléco
- > Pour porte épaisseur standard de 40 mm et serrure entraxe 70 mm
- > Autres configurations sur demande

- > **Ensemble sur plaque**
  - Ensemble monobloc : béquille et plaque solidarisées
  - Plaque fondue avec piliers taraudés intégrés et vis invisibles côté extérieur
  - Casette ressort de soutien disponible en option
- > **Ensemble sur plaque étroite largeur 24 mm**
  - Ensemble monobloc : béquille et plaque solidarisées
  - Plaque fondue avec piliers taraudés intégrés et vis invisibles côté extérieur
  - Disponible en montage double béquille et saillie réduite côté extérieur
- > **Ensemble palière**
  - Plaque fondue avec piliers taraudés intégrés et vis invisibles côté extérieur
  - Poignée de tirage réversible
- > **Garniture sur rosace**
  - Garniture à composer : béquille double + rosace de béquille + rosace de fonction
  - Rosace diamètre 52 mm pour serrure axe à 50 mm et plus avec ressort de soutien intégré
  - Sous-rosace avec vis de fixation fournies - fixation invisible



# Opéra

## > APPLICATIONS



## > POUR LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET LE LOGEMENT STANDING

Opéra est destiné aux utilisateurs exigeants à la recherche d'un ensemble procurant confort d'utilisation et esthétique affirmée. Prévüe pour une utilisation intensive, Opéra convient en priorité aux bâtiments du tertiaire : locaux commerciaux, bureaux, hôtels...

Disponible en finition TAM pour les projets hospitaliers et finition Soléco pour les projets visant le respect environnemental.



## LES PLUS PRODUITS

### SOLIDITÉ

- Qualifié en grade 2 selon la norme EN 1906 (tests laboratoire VACHETTE) correspondant à une fréquence moyenne d'utilisation

### CONFORT

- Préhension agréable et rassurante

### RESSORT DE SOUTIEN DE BÉQUILLE

(en option pour le modèle sur plaque)

- Pratique pour compléter le ressort de la serrure dans le cas d'applications dans des lieux à fort passage

### GAIN DE TEMPS À LA POSE

- Grâce au vissage simplifié dans les piliers taraudés intégrés à la plaque



Garantie  
**10 ans**



# ENSEMBLES DE PORTE CHROME

chrome



656

Vachette  
ASSA ABLOY

# Opéra

## Finitions disponibles

- > **chrome VELOURS** (●) Une finition exclusive VACHETTE au toucher soyeux.
- > **soléco** (●) Un aspect brut et authentique pour une démarche visant à respecter l'environnement.  
Solution Eco-conception
- > **TAM** (●) Une solution idéale en milieu hospitalier.  
Traitement Anti Microbien

## Les déclinaisons OPERA

	Bec de cane	Bec de cane avec ressort	Béquille	Béquille avec ressort	Clé L	Clé I cyl. européen	Cylindre diam. 22,5	Cylindre diam. 26,5	Trous de clé entraxe 2	SGN2 ou équivalent	Bouton de condamnation	Bouton de cond. avec voyant	Aveugle
Exécutable sur plaque BEZAUZ 4067/6311	● ● ●				● ● ●	● ● ●	●	●			● ● ●	● ● ●	
Exécutable en plaqué BEZAUZ 533/4067/6311						● ● ●	●	●					
Carrure en plaqué BEZAUZ 533/4067/6371				●									
Garniture sur rosace BEZAUZ 4067				● ●									
Garniture sur rosace BEZAUZ 6371				● ●	● ●	● ●	●	●			● ●	● ●	●
Garniture sur plaque de forme BEZAUZ 4067 DOME			●										
Garniture sur plaque de forme BEZAUZ 6350 DOME			●								●	●	
Garniture sur plaque de forme BEZAUZ 6360 DOME			●									●	
Exécutable en plaqué BEZAUZ 4067/6306					● ● ●								



### En complément

- Poignée de fenêtre ... P 912
- Ensembles de sécurité ... P 894
- Butée de porte ... P 906





chrome

# ENSEMBLES DE PORTE CHROME

## > Ensemble sur plaque



Ensemble complet plaques et béquilles solidarisées avec carré de 7 mm et vis, pour portes épaisseur standard de 40 mm et serrure entraxe à 70 mm (carré de 8 mm, autres épaisseurs et entraxes sur demande) - Fixation invisible côté extérieur par 2 vis M4 traversantes - Ressorts de soutien de béquille en option (permet la contre-levée sur les serrures multipoints) - Finitions : chrome velours, TAM et Soléco

### > Grande plaque - entraxe 195 mm

Ref. BEZAULT 4067/6311  
Double béquille

Schéma technique page > 660

## > Ensemble palière



BEZAULT 533/4067/6311

BEZAULT 533/4067/6371  
BEZAULT 533/6371

Ensemble complet plaques et béquilles solidarisées avec carré de 7 mm et vis, pour portes épaisseur standard de 40 mm et serrure entraxe à 70 mm (carré de 8 mm, autres épaisseurs et entraxes sur demande) - Poignée de tirage réversible - Fixation invisible côté extérieur par 2 vis M4 traversantes - Ressorts de soutien de béquille en option - Finitions : chrome velours, TAM et Soléco

### > Grande plaque - entraxe 195 mm

Ref. BEZAULT 533/4067/6311  
Poignée de tirage côté extérieur et béquille côté intérieur

Schéma technique page > 660

### > Garniture palière sur rosace

Ref. BEZAULT 533/4067/6371  
Montage solidarisé - Poignée de tirage d'un côté, béquille de l'autre

Schéma technique page > 660

Ref. BEZAULT 533/6371  
Montage solidarisé - Poignée de tirage de chaque côté

Schéma technique page > 660

## > Ensemble sur plaque étroite

**NOUVEAU**

Ensemble béquilles et plaques solidarisées pour porte en profils aluminium ou PVC. Plaque étroite largeur 24 mm. Pour porte épaisseur 58 à 70 mm, serrure à entraxe 70 mm avec carré de 7 mm (autres épaisseurs, entraxe et carré : à préciser à la commande). Finitions chrome velours ou Soleco

### > Grande plaque entraxe 195 mm largeur 24 mm

Ref. BEZAULT 4067/6306  
Double béquille

Schéma technique page > 660

Ref. BEZAULT 1253/4067/6306  
Double béquille avec saillie réduite côté extérieur

Schéma technique page > 660

## > Béquilles doubles



BEZAULT 4068 + BEZAULT 6371

Pour constituer une garniture complète, ajouter une béquille double et un jeu de rosaces de béquille puis compléter avec le jeu de rosaces de fonction souhaité ou un jeu de plaques de forme. Béquilles doubles livrées avec carré de 7 mm et vis, pour porte épaisseur standard de 38 à 48 mm (carré de 8 mm et autres épaisseurs sur demande) - Finitions : chrome velours et TAM

### > Jeu de 2 béquilles

Ref. BEZAULT 4067  
Pour montage sur rosaces

Schéma technique page > 660

### > Jeu de 2 béquilles à dôme

Ref. BEZAULT 4067 DOME

Schéma technique page > 660

Pour montage sur plaques de forme pour béquilles à dôme



# ENSEMBLES DE PORTE CHROME

## > Ensemble sur plaque



Ensemble complet plaques et béquilles solidarisées avec carré de 7 mm et vis, pour portes épaisseur standard de 40 mm et serrure entraxe à 70 mm (carré de 8 mm, autres épaisseurs et entraxes sur demande) - Fixation invisible côté extérieur par 2 vis M4 traversantes - Ressorts de soutien de béquille en option (permet la contre-levée sur les serrures multipoints) - Finitions : chrome velours, TAM et Soléco

### > Grande plaque - entraxe 195 mm

Ref. BEZAULT 4067/6311  
Double béquille

Schéma technique page > 660

## > Ensemble palière



BEZAULT 533/4067/6311



BEZAULT 533/4067/6371  
BEZAULT 533/6371

Ensemble complet plaques et béquilles solidarisées avec carré de 7 mm et vis, pour portes épaisseur standard de 40 mm et serrure entraxe à 70 mm (carré de 8 mm, autres épaisseurs et entraxes sur demande) - Poignée de tirage réversible - Fixation invisible côté extérieur par 2 vis M4 traversantes - Ressorts de soutien de béquille en option - Finitions : chrome velours, TAM et Soléco

### > Grande plaque - entraxe 195 mm

Ref. BEZAULT 533/4067/6311  
Poignée de tirage côté extérieur et béquille côté intérieur

Schéma technique page > 660

### > Garniture palière sur rosace

Ref. BEZAULT 533/4067/6371  
Montage solidarisé - Poignée de tirage d'un côté, béquille de l'autre

Schéma technique page > 660

Ref. BEZAULT 533/6371  
Montage solidarisé - Poignée de tirage de chaque côté

Schéma technique page > 660

## > Ensemble sur plaque étroite

**NOUVEAU**



Ensemble béquilles et plaques solidarisées pour porte en profils aluminium ou PVC. Plaque étroite largeur 24 mm. Pour porte épaisseur 58 à 70 mm, serrure à entraxe 70 mm avec carré de 7 mm (autres épaisseurs, entraxe et carré : à préciser à la commande). Finitions chrome velours ou Soleco

### > Grande plaque entraxe 195 mm largeur 24 mm

Ref. BEZAULT 4067/6306  
Double béquille

Schéma technique page > 660

Ref. BEZAULT 1253/4067/6306  
Double béquille avec saillie réduite côté extérieur

Schéma technique page > 660

## > Béquilles doubles



BEZAULT 4068 + BEZAULT 6371

Pour constituer une garniture complète, ajouter une béquille double et un jeu de rosaces de béquille puis compléter avec le jeu de rosaces de fonction souhaité ou un jeu de plaques de forme. Béquilles doubles livrées avec carré de 7 mm et vis, pour porte épaisseur standard de 38 à 48 mm (carré de 8 mm et autres épaisseurs sur demande) - Finitions : chrome velours et TAM

### > Jeu de 2 béquilles

Ref. BEZAULT 4067  
Pour montage sur rosaces

Schéma technique page > 660

### > Jeu de 2 béquilles à dôme

Ref. BEZAULT 4067 DOME

Schéma technique page > 660

Pour montage sur plaques de forme pour béquilles à dôme

## Jeux d'entrées <

Pour constituer une garniture complète, ajouter une béquille double et un jeu de rosaces de béquille puis compléter avec le jeu de rosaces de fonction souhaité ou un jeu de plaques de forme - Rosace diamètre 52 mm pour serrures axe à 50 mm et plus - Fixation invisible par vis fournies - Fixation totalement invisible - Ressort de soutien de béquille sur rosace de béquille - Finitions : chrome velours et TAM

### > Jeu de 2 rosaces diamètre 52 mm

Ref. BEZAULT 6371 Schéma technique page > 661

### > Jeu de 2 plaques de forme Université pour béquilles à dôme

Ref. BEZAULT 6350 DOME Schéma technique page > 661  
A composer avec béquilles doubles à dôme

### > Jeu de 2 plaques de forme Demi-lune pour béquilles à dôme

Ref. BEZAULT 6360 DOME Schéma technique page > 661  
A composer avec béquilles doubles à dôme

BEZAULT 4067 DOME + BEZAULT 6350 DOME



BEZAULT 4067 DOME + BEZAULT 6360 DOME

## Accessoires coordonnés <

Ref. ACC OPERA

### Compléments obligatoires

- > **Poignée de fenêtre Opéra** Produit en intégralité > 912  
Indexage à 90° - entreaxe 43 mm Réf. BEZAULT 4067/6472
- > **Butée de porte Jazz** Produit en intégralité > 906  
Capuchon amovible Réf. BEZAULT 4536
- > **Jeu de 2 cassettes ressorts de rappel** Produit en intégralité > se reporter au tarif en vigueur  
Pour ensemble sur plaque Réf. BEZAULT CASSETTE



Pour constitution d'une garniture complète sur rosaces, commander :




Pour constitution d'une garniture complète sur plaque de forme, commander :






# ENSEMBLES DE PORTE CHROME


## CAHIER TECHNIQUE OPERA




Ref. BEZAULT 4067/6311






Ref. BEZAULT 533/4067/6311




Ref. BEZAULT 533/4067/6371




Ref. BEZAULT 533/6371



Ref. BEZAULT 4067/6306



Ref. BEZAULT 1253/4067/6306



Ref. BEZAULT 4067 + Ref. BEZAULT 6371



# CAHIER TECHNIQUE OPERA

