

PRÉSENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :

Legallais a référencé ce produit pour vous proposer un adoucisseur à régénération volumétrique au meilleur prix.

Disponible en 3 versions (9, 15 et 22 L), l'adoucisseur Aden conviendra à la majorité des habitations en résidentiel privé.

Équipé d'une vanne volumétrique, il s'adapte parfaitement aux besoins de l'habitation tout en réduisant les consommations d'eau et de sel nécessaires à son fonctionnement.

Facile à installer et à entretenir, sa mise en service est effectuée gratuitement par un professionnel (partenaire Legallais).

Adoucisseurs d'eau volumétriques Aden



10 ANS
GARANTIE

+ PRODUIT

Vanne volumétrique

Faible consommation de sel et d'eau

Bac à sel sec

Indicateur pour manque de sel

Facile à installer et à entretenir



Fort de notre expertise depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d'excellents rapports qualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus s'engagent au travers de notre « charte fournisseur » sur les valeurs d'éthique, de respect des personnes et de l'environnement, de respect du droit du travail et la lutte contre la corruption.

En savoir plus, www.legallais.com

DESCRIPTIF PRODUIT :

- Régénération volumétrique par vanne électronique.
- Economie en sel et en eau : déclenchement automatique des régénérations en fonction des habitudes de consommation.
 - ✓ -50% de sels par rapport à un adoucisseur standard
 - ✓ -25% d'eau par rapport à un adoucisseur standard
- Bac à sel sec sans aucune stagnation d'eau entre 2 régénérations.
- Système d'éclairage du bac à sel.
- Ecran de commande intuitif avec indication du niveau de sel, alarme à sel et débit instantané.
- Réalisation possible de régénération forcée.
- Mise en œuvre rapide et entretien du bac facilité.
- Raccordement garantissant une étanchéité parfaite et évitant les coups de bélier.
- Débit d'entrée minimum requis : 0,68 m³.
- Alimentation : 24 V / 50 Hz.



Façade intuitive





LES ACCESSOIRES FOURNIS POUR LA POSE :

- Kit by-pass clip-style,
- 2 raccords by-pass ,
- 2 flexibles clip-style,,
- Transformateur 24 V
- Tuyau d'évacuation.



DONNÉES TECHNIQUES :

Volume de résine (L)	9	15	22
Nombre de personnes	1 à 3	1 à 4	1 à 6
Capacité d'échange m³		47,2	77,2
Volume maxi d'eau adoucie entre 2 régénérations (litres)	1310	3085	5600
Consommation moyenne de sel (kg)	0,68	0,68	1,04
Débit m³/h	0,9	1,13	1,36
Hauteur en cm (A)	54,8	83,5	108
Distance sol - By-pass en cm (B)	41	69,7	94,2
Profondeur en cm	37,2	37,2	37,2
Largeur en cm	31,8	31,8	31,8
Code Legallais	611220	548794	548787



MISE EN SERVICE ET GARANTIE :

Les adoucisseurs Aden bénéficient d'une mise en service gratuite. Après l'installation de l'adoucisseur par un professionnel, vous pouvez vous connecter sur www.adoucisseur-mes.com afin de prendre rendez-vous pour la réalisation de la mise en service.

Lors de la mise en service, un technicien se déplacera sur l'installation et réalisera les prestations suivantes :

- **Vérification des raccordements de l'installation**
- **Test TH en amont de l'adoucisseur**
- **Encodage de la platine électronique**
- **Mise en eau (si non réalisée par l'installateur)**
- **Test en sortie**
- **Réglage résiduel du TH**
- **Programmation d'une première régénération des résines de l'adoucisseur**

L'adoucisseur Aden est garanti pour vous assurer un fonctionnement optimal de votre installation d'eau sanitaire.

10
ANS
GARANTIE

Bac à sel et bouteille de résine

5
ANS
GARANTIE

Corps et vanne

3
ANS
GARANTIE

Platine électronique

ACCESSOIRES DISPONIBLES :

Pour l'entretien et l'équilibrage des paramètres dans le temps, Legallais vous propose des accessoires indispensables pour un fonctionnement optimal de l'adoucisseur Aden.

Nettoyant de résine Aden (bidon de 500 ml)

Code : 554758

Trousse d'analyse de dureté de l'eau Aden

Code : 554751

INFORMATIONS DIVERSES ET CONSEILS :

L'installation d'un préfiltre en amont de l'adoucisseur est conseillée afin de filtrer les particules contenues dans l'eau du réseau public. Cette filtration permettra d'éviter l'encrassement de l'adoucisseur afin de maintenir un fonctionnement optimal.

Legallais vous conseille le corps de filtre Lavoisier (458508) avec une cartouche de filtration 25µ (458557).

Le nettoyage des résines de l'adoucisseur doit être effectué tous les 6 mois en versant 250 ml dans l'adoucisseur.

CONDITIONNEMENT :

Unité de vente : une pièce

Code	Désignation
611 220	Adoucisseur Aden 9L
548 794	Adoucisseur Aden 15L
548 787	Adoucisseur Aden 22L



Fort de notre expertise depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d'excellents rapports qualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus s'engagent au travers de notre « charte fournisseur » sur les valeurs d'éthique, de respect des personnes et de l'environnement, de respect du droit du travail et la lutte contre la corruption.

En savoir plus, www.legallais.com

Mise-à-jour : 10/2018