PRESENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :
Les tiroirs OUVEA II s'intègrent parfaitement dans votre cuisine, salle de bain ou bureau. Les tiroirs OUVEA II vous offrent un espace de rangement optimal à l'intérieur du tiroir, grâce au design des profils.

Tiroirs double paroi OUVEA II

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :
Capacité de charge 30 et 50 kg.

Profils double paroi rigides et renforcés, en acier galvanisé, revêtement époxy blanc ou argent. Attaches métalliques.

Coulisses haute performance, sortie totale, en acier galvanisé. Fonctionnement fluide et de qualité. Grande stabilité latérale. Amortisseur intégré et protégé. Fonctionnement fluide et silencieux.

Un Kit comprend :

- profils métalliques double paroi (x2),
- coulisses zinguées sortie totale (x2),
- caches (avec logo Legallais) (x2),
- attache-façade métalliques à visser (x2),
- raccords arrière (x2).

Fond, dos bois et façade non fournis.

+PRODUIT

Livré en kit complet
Fonctionnement fluide et silencieux.
Assemblage simple et rapide.

ASPECTS NORMATIFS :
Certification LGA. Testé à + de 80 000 cycles.

INFORMATIONS DIVERSES ET CONSEILS :
Perçage des coulisses compatibles avec les plus grandes marques du marché. Fixation des coulisses sur le caisson par vis euro ou vis traditionnelles. Tiroir conçu pour être assemblé avec des panneaux mélaminés d'épaisseur 16 mm.

INFORMATION LIVRAISONS :
Tiroirs livrés en kit complet, dans un colis unique : pas de risque d'oubli à la commande ! Accessoires disponibles en option : séparateurs, rehausses, attaches-façade à enfoncer, caches sans logo, vis de fixation (vis euro ou vis traditionnelles).

TIROIRS SIMPLES – HAUTEURS 84,5 MM

Capacité des charges des coulisses kg	Coloris	Longueur nominale mm	Code
30	Argent	270	**555 486**
		350	**555 493**
		400	**555 500**
		450	**555 507**
		500	**555 514**
		550	**555 521**
	Blanc	270	**555 528**
		350	**555 535**
		400	**555 542**
50	Argent	450	**555 549**
		500	**555 556**
		550	**555 563**
	Blanc	450	**555 570**
		500	**555 577**
		550	**555 584**



Dimensions d'installation



P = Profondeur intérieure du caisson
LC = Longueur de coulisse
P = LC+3 (mm)





L-87 = Largeur de la paroi arrière du tiroir
L-75 = Largeur du fond du tiroir
L = Largeur intérieure du caisson
K = Largeur extérieure du caisson
B = Epaisseur latérale du caisson

Position des vis dans les glissières



Forts de notre expertise depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d'excellents rapports qualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus s'engagent au travers de notre « charte fournisseur » sur les valeurs d'éthique, de respect des personnes et de l'environnement, de respect du droit du travail et la lutte contre la corruption.
En savoir plus, www.legallais.com

TIROIRS SIMPLES – HAUTEURS 115 MM

Capacité des charges des coulisses kg	Coloris	Longueur nominale mm	Code
30	Argent	350	**555 591**
		400	**555 598**
		450	**555 605**
		500	**555 612**
	Blanc	350	**555 619**
		400	**555 626**
50	Argent	450	**555 633**
		500	**555 640**
		550	**615 805**
	Blanc	450	**555 647**
		500	**555 654**
		550	**615 812**



Dimensions d'installation



P = Profondeur intérieure du caisson
LC = Longueur de coulisse
P = LC+3 (mm)





LW = Largeur intérieure du tiroir
LW-87 = Largeur de la paroi arrière du tiroir
LW-75 = Largeur du fond du tiroir
KB = Largeur extérieure du caisson
B = Epaisseur latérale du caisson

Position des vis dans les glissières



Forts de notre expertise depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d'excellents rapports qualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus s'engagent au travers de notre « charte fournisseur » sur les valeurs d'éthique, de respect des personnes et de l'environnement, de respect du droit du travail et la lutte contre la corruption.

En savoir plus, www.legallais.com

TIROIRS SIMPLES – HAUTEURS 154 MM

Capacité des charges des coulisses kg	Coloris	Longueur nominale mm	Code
30	Argent	400	**555 661**
		450	**555 668**
		500	**555 675**
		550	**555 682**
50		500	**555 689**
		550	**555 696**



Dimensions d'installation



P = Profondeur intérieure du caisson
LC = Longueur de coulisse
P = LC+3 (mm)



LW = Largeur intérieure du tiroir
LW-87 = Largeur de la paroi arrière du tiroir
LW-75 = Largeur du fond du tiroir
KB = Largeur extérieure du caisson
B = Epaisseur latérale du caisson

Position des vis dans les glissières



Forts de notre expertise depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d'excellents rapports qualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus s'engagent au travers de notre « charte fournisseur » sur les valeurs d'éthique, de respect des personnes et de l'environnement, de respect du droit du travail et la lutte contre la corruption.

En savoir plus, www.legallais.com