

Certificat

ROBINETTERIE SANITAIRE

Famille de produit : EAU

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification ROBINETTERIE SANITAIRE (NF 077) en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société **SAS LEGALLAIS**
7 RUE D'ATALANTE CITIS
FR-14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR

Marque commerciale : **SIMILAIRE**

le droit d'usage de la marque NF ROBINETTERIE SANITAIRE pour les produits objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision de reconduction n° 914-M1-20/1 du 05 février 2020

Cette décision se substitue à la décision d'admission / de reconduction n° 914-M1-19/3 du 30 juillet 2019

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable pendant 15 mois. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Les produits bénéficiaires du droit d'usage de la marque NF ROBINETTERIE SANITAIRE possèdent les caractéristiques minimales exigées par les normes et éventuellement complétées par les documents techniques, spécifiées en annexes.

Ce certificat comporte 3 pages.

Correspondant :

Laurent ROUSSEAU

Tél. : (33) 01 64 68 82 65

Fax : (33) 01 64 68 84 44

Email : laurent.rousseau@cstb.fr

Pour le CSTB
Pour le Président



Edwige PARISEL

Annexe du Certificat

Décision n° 914-M1-20/1

MITIGEURS THERMOSTATIQUES

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la norme NF EN 1111 et dans les documents techniques DT077-01 et DT077-04.

| CSTB | Référence commerciale | Type app. | Raccord | Classe Acou. | Lap | Q Max (l/mn) | PV acou. | Numéro ACS | Classement | CERQ. HQE |
|--|-----------------------|----------------|-------------|--------------|-----|--------------|-----------|------------|---------------|-----------|
| Gamme: COETIVI | | | | | | | | | | |
| MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 | | | | | | | | | | |
| P99 | 109734 | Colonne douche | Excentrique | IIB | 26 | 14,4 | AC.16.536 | 16ACCNY103 | | |
| Gamme: GAVRINIS | | | | | | | | | | |
| MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 | | | | | | | | | | |
| P07C | 373227 | Bain-douche | Ex. Acou. | IID/A | 25 | 21 | AC.17.611 | 17ACCLY347 | E3/1 C3 A1 U3 | |
| P18C | 373220 | Douche | Ex. Acou. | IB | 20 | 16,2 | AC.18.610 | 17ACCLY347 | E2 C3 A2 U3 | |

DOUCHES POUR ROBINETTERIE SANITAIRE

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la norme NF EN 1112 et dans les documents techniques DT077-01 et DT077-07.

| CSTB | Référence commerciale | Type app. | Matériau | Raccord | Classe Acou. | Lap | Q Max (l/mn) | PV acou. | Numéro ACS | Classement | CERQ. HQE |
|------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|---------|--------------|-----|--------------|-----------|------------|-------------|-----------|
| Gamme: DAMPIER 1 JET | | | | | | | | | | | |
| DOUCHETTES | | | | | | | | | | | |
| J04 | 109699 | Douche | Plastique | | IA | 3 | 10,8 | AC.17.507 | 17ACCNY022 | E0 C1 A3 U3 | |
| Gamme: DAMPIER 5 JETS | | | | | | | | | | | |
| DOUCHETTES | | | | | | | | | | | |
| J03 | 109706 | Douche | Plastique | | IA | 3 | 10,8 | AC.17.507 | 17ACCNY022 | E0 C1 A3 U3 | |

FLEXIBLES DE DOUCHE POUR ROBINETTERIE SANITAIRE

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la norme NF EN 1113 et dans les documents techniques DT077-01 et DT077-08.

| CSTB | Référence commerciale | Type app. | Matériau | Raccord | Classe Flex. | Q Max (l/mn) | Numéro ACS | Classement |
|--|-----------------------|-----------|-----------|---------|--------------|--------------|------------|-------------|
| Gamme: FARREL II 1,5M | | | | | | | | |
| FLEXIBLES DE DOUCHE POUR ROBINETTERIE SANITAIRE | | | | | | | | |
| K01 | 109713 | Douche | Plastique | | | 26 | 18ACCLY683 | E2 C1 A. U3 |
| Gamme: FARREL II 1,75M | | | | | | | | |
| FLEXIBLES DE DOUCHE POUR ROBINETTERIE SANITAIRE | | | | | | | | |
| K01 | 109720 | Douche | Plastique | | | 26 | 18ACCLY683 | E2 C1 A. U3 |
| Gamme: FARREL II 2M | | | | | | | | |
| FLEXIBLES DE DOUCHE POUR ROBINETTERIE SANITAIRE | | | | | | | | |
| K01 | 109727 | Douche | Plastique | | | 26 | 18ACCLY683 | E2 C1 A. U3 |

Annexe du Certificat

Décision n° 914-M1-20/1

MITIGEURS MECANIQUES

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la norme NF EN 817 et dans les documents techniques DT077-01 et DT077-03.

| CSTB | Référence commerciale | Type app. | Raccord | Classe Acou. | Lap | Q Max (l/mn) | PV acou. | Numéro ACS | Classement | CERQ. HQE |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|--------------|-----|--------------|-----------|------------|---------------|-----------|
| Gamme: SIMILAIRE | | | | | | | | | | |
| MITIGEURS ENTRAXE 150 | | | | | | | | | | |
| F13B | 582870 | Bain-douche | Ex. Acou. | ID/A | 18 | 21 | AC.16.625 | 15ACCLY168 | E3/1 C2 A2 U3 | 1pt |
| F14B | 582884 | Douche | Ex. Acou. | IA | 14 | 12 | AC.19.620 | 15ACCLY168 | E1 C2 A3 U3 | 1pt |
| MITIGEURS MONOTROU | | | | | | | | | | |
| G01B | 582877 | Bain-douche | Flexible | ID/A | 13 | 20 | AC.16.625 | 18ACCLY254 | E3/1 C2 A3 U3 | 1pt |
| G20B | 582849 | Lavabo | Flexible | IA | 20 | 11,9 | AC.19.620 | 15ACCLY168 | E0 C2 A2 U3 | 1pt |
| G21C | 582842 | Lavabo | Flexible | IS | 20 | 10,8 | AC.16.625 | 15ACCLY168 | E0 C3 A2 U3 | 2pts |
| G15C | 582856 | Evier | Flexible | IIA | 24 | 10,2 | AC.19.620 | 18ACCLY256 | E0 C3 A1 U3 | |
| G15B | 582863 | Evier | Flexible | IA | 19 | 11,8 | AC.16.530 | 18ACCLY259 | E0 C2 A2 U3 | 1pt |