

▶ Charnière invisible 95° Intermat 9936 W90

Image not found or type unknown



p. 2-32

Caractéristiques produits

Angle d'ouverture (°) **95**

Unité de vente **(1 boîte)**

Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement	Type de boîtier	Coudure (mm)	Entraxe de fixation (mm)	Fermeture amortie	Série	Pour porte	Push to open	Type de ferrage	Diamètre du boîtier (mm)	Pour épaisseur de porte maximum (mm)	Pour épaisseur de porte minimum (mm)
437171	1	A visser	5	52								
182403	10	À enfoncer	16	52	Non	Intermat 9936 W90	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Non	Rentrant	35	28	14
182410	10	À visser	0	45	Non	Intermat 9936 W90	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu	Non	Applique	35	28	14



Code	Conditionnement	Type de boîtier	Coudure (mm)	Entraxe de fixation (mm)	Fermeture amortie	Série	Pour porte	Push to open	Type de ferrage	Diamètre du boîtier (mm)	Pour épaisseur de porte maximum (mm)	Pour épaisseur de porte minimum (mm)
182417	10	À visser	16	45	Non	Intermat 9936 W90	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu	Non	Reentrant	35	28	14
182424	10	À enfoncer	0	45	Non	Intermat 9936 W90	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Non	Applique	35	28	14
182431	10	Manchon à expansion	0	45	Non	Intermat 9936 W90	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Non	Applique	35	28	14
182438	10	Manchon à expansion	16	45	Non	Intermat 9936 W90	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Non	Reentrant	35	28	14
182445	10	À visser	0	52	Non	Intermat 9936 W90	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu	Non	Applique	35	28	14

Code	Conditionnement	Type de boîtier	Coudure (mm)	Entraxe de fixation (mm)	Fermeture amortie	Série	Pour porte	Push to open	Type de ferrage	Diamètre du boîtier (mm)	Pour épaisseur de porte maximum (mm)	Pour épaisseur de porte minimum (mm)
182452	10	À enfoncer	0	52	Non	Intermat 9936 W90	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Non	Applique	35	28	14
182459	10	Manchon à expansion	0	52	Non	Intermat 9936 W90	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Non	Applique	35	28	14
182466	10	Manchon à expansion	16	52	Non	Intermat 9936 W90	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Non	Rentrant	35	28	14
182473	10	À enfoncer	16	45	Non	Intermat 9936 W90	Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Non	Rentrant	35	28	14

Descriptif

Charnière automatique avec technique de clipsage.

Pour angle de corps de meuble 90°.

Pour épaisseur de porte 14 à 28 mm.

Diamètre du boîtier 35 mm.

Profondeur du boîtier 10,5 mm.

Réglage intégré pour retrait de porte +2 mm/-2 mm.

Réglage intégré du jeu +2 mm/-2 mm.

Réglage de la hauteur par plaque de montage.

Matériau du bras de charnière: zamak nickelé.

Matériau du boîtier de charnière: acier nickelé.

Gamme

Le montage du bras articulé sur la plaque de montage est réalisé par simple clipsage.

Réglage de recouvrement et de la profondeur par excentrique.

Le réglage de la hauteur se fait par la plaque de montage.

Acier nickelé.



Les + produits

Peut être utilisée pour une ferrure de porte rentrante ou en applique.

Norme du produit

Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 2.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.