

▶ Charnière invisible 95° Intermat 9936

Image not found or type unknown



p. 2-31

Caractéristiques produits

Angle d'ouverture (°)	95
Pour épaisseur de porte maximum (mm)	32
Unité de vente	(1 boîte)

Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement	Type de boîtier	Coudure (mm)	Entraxe de fixation (mm)	Pour épaisseur de porte minimum (mm)	Fermeture amortie	Type de ferrage	Série	Pour porte	Push to open	Diamètre du boîtier (mm)
430878	1	A visser	0	52	15						
430892	1	A visser	16	52	15						
430885	1	A visser	9.50	52	15						
182508	50	À visser	9.50	45	14	Non	Semi-applique	Intermat 9936	Porte épaisse, Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu	Non	35
182515	200	À enfoncer	0	45	14	Non	Applique	Intermat 9936	Porte épaisse, Porte à cadre en bois	Non	35

Code	Conditionnement	Type de boîtier	Coudure (mm)	Entraxe de fixation (mm)	Pour épaisseur de porte minimum (mm)	Fermeture amortie	Type de ferrage	Série	Pour porte	Push to open	Diamètre du boîtier (mm)
182522	50	À enfoncer	0	45	14	Non	Applique	Intermat 9936	Porte épaisse, Porte à cadre en bois	Non	35
182529	200	À enfoncer	16	45	14	Non	Rentrant	Intermat 9936	Porte épaisse, Porte à cadre en bois	Non	35
182536	50	À enfoncer	16	45	14	Non	Rentrant	Intermat 9936	Porte épaisse, Porte à cadre en bois	Non	35
182543	200	À enfoncer	9.50	45	14	Non	Semi-applique	Intermat 9936	Porte épaisse, Porte à cadre en bois	Non	35
182550	50	À enfoncer	9.50	45	14	Non	Semi-applique	Intermat 9936	Porte épaisse, Porte à cadre en bois	Non	35
182557	200	Manchon à expansion	0	45	14	Non	Applique	Intermat 9936	Porte épaisse, Porte à cadre en bois	Non	35
182564	50	Manchon à expansion	0	45	14	Non	Applique	Intermat 9936	Porte épaisse, Porte à cadre en bois	Non	35
182571	200	Manchon à expansion	16	45	14	Non	Rentrant	Intermat 9936	Porte épaisse, Porte à cadre en bois	Non	35

Code	Conditionnement	Type de boîtier	Coudure (mm)	Entraxe de fixation (mm)	Pour épaisseur de porte minimum (mm)	Fermeture amortie	Type de ferrage	Série	Pour porte	Push to open	Diamètre du boîtier (mm)
182578	50	Manchon à expansion	16	45	14	Non	Rentrant	Intermat 9936	Porte épaisse, Porte à cadre en bois	Non	35
182585	50	Manchon à expansion	9.50	45	14	Non	Semi-applique	Intermat 9936	Porte épaisse, Porte à cadre en bois	Non	35
182592	200	À visser	0	52	14	Non	Applique	Intermat 9936	Porte épaisse, Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu	Non	35
182599	50	À visser	16	52	14	Non	Rentrant	Intermat 9936	Porte épaisse, Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu	Non	35
182606	200	À visser	9.50	52	14	Non	Semi-applique	Intermat 9936	Porte épaisse, Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu	Non	35
182613	200	À enfoncer	0	52	14	Non	Applique	Intermat 9936	Porte épaisse, Porte à cadre en bois	Non	35

Code	Conditionnement	Type de boîtier	Coudure (mm)	Entraxe de fixation (mm)	Pour épaisseur de porte minimum (mm)	Fermeture amortie	Type de ferrage	Série	Pour porte	Push to open	Diamètre du boîtier (mm)
182620	200	À enfoncer	16	52	14	Non	Rentrant	Intermat 9936	Porte épaisse, Porte à cadre en bois	Non	35
182627	50	À enfoncer	16	52	14	Non	Rentrant	Intermat 9936	Porte épaisse, Porte à cadre en bois	Non	35
182634	20	À enfoncer	9.50	52	14	Non	Semi-applique	Intermat 9936	Porte épaisse, Porte à cadre en bois	Non	35
182641	50	À enfoncer	9.50	52	14	Non	Semi-applique	Intermat 9936	Porte épaisse, Porte à cadre en bois	Non	35
182648	20	Manchon à expansion	0	52	14	Non	Applique	Intermat 9936	Porte épaisse, Porte à cadre en bois	Non	35
182655	50	Manchon à expansion	16	52	14	Non	Rentrant	Intermat 9936	Porte épaisse, Porte à cadre en bois	Non	35
182662	50	Manchon à expansion	9.50	52	14	Non	Semi-applique	Intermat 9936	Porte épaisse, Porte à cadre en bois	Non	35
182669	200	À visser	0	45	14	Non	Applique	Intermat 9936	Porte épaisse, Porte à cadre en bois	Non	35

Code	Conditionnement	Type de boîtier	Coudure (mm)	Entraxe de fixation (mm)	Pour épaisseur de porte minimum (mm)	Fermeture amortie	Type de ferrage	Série	Pour porte	Push to open	Diamètre du boîtier (mm)
182676	50	À enfoncer	0	52	14	Non	Applique	Intermat 9936	Porte épaisse, Porte à cadre en bois	Non	35
182683	200	Manchon à expansion	9.50	45	14	Non	Semi-applique	Intermat 9936	Porte épaisse, Porte à cadre en bois	Non	35
182690	200	Manchon à expansion	9.50	52	14	Non	Semi-applique	Intermat 9936	Porte épaisse, Porte à cadre en bois	Non	35
182697	200	Manchon à expansion	16	52	14	Non	Rentrant	Intermat 9936	Porte épaisse, Porte à cadre en bois	Non	35
182704	50	Manchon à expansion	0	52	14	Non	Applique	Intermat 9936	Porte épaisse, Porte à cadre en bois	Non	35
182480	50	À visser	0	45	14	Non	Applique	Intermat 9936	Porte épaisse, Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu	Non	35
182487	200	À visser	16	45	14	Non	Rentrant	Intermat 9936	Porte épaisse, Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu	Non	35

Code	Conditionnement	Type de boîtier	Coudure (mm)	Entraxe de fixation (mm)	Pour épaisseur de porte minimum (mm)	Fermeture amortie	Type de ferrage	Série
182494	50	À visser	16	45	14	Non	Rentrant	Intermat 9936
182501	200	À visser	9.50	45	14	Non	Semi-appliqué	Intermat 9936



Porte

Les + produits

cadre
 Peut être utilisée pour une ferrure de porte rentrante ou en applique.
 Porte à

Norme du produit

Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 2.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Embase cruciforme pour charnières invisibles Sensys, sans excentrique, à visser



Plaques de montage pour charnières invisibles Sensys - Embases cruciformes - à excentrique - pour ferrures d'angle - vis prémontées

Descriptif

Charnière automatique avec technique de clipsage.
 Pour épaisseur de porte 14 à 32 mm.
 Diamètre du boîtier 35 mm.
 Profondeur du boîtier 10,5 mm.
 Réglage du recouvrement intégré +2 mm/-2 mm.
 Réglage de la profondeur intégré +2,5 mm/-1,5 mm.
 Réglage de la hauteur par plaque de montage.
 Matériau du bras de charnière: acier nickelé.
 Matériau du boîtier de charnière: acier nickelé.

Gamme

Le montage du bras articulé sur la plaque de montage est réalisé par simple clipsage.
 Réglage de recouvrement et de la profondeur par excentrique.
 Le réglage de la hauteur se fait par la plaque de montage.
 Acier nickelé.



Plaques de
montage pour
charnières
invisibles
Sensys -
Embases
cruciformes - à
excentrique -
pour ferrure
d'angle - vis
prémontées