


▶ Charnière invisible 95° Intermat 9936



Caractéristiques produits

Angle d'ouverture (°)	95
Pour épaisseur de porte maximum (mm)	32
Unité de vente	(1 boîte)





Caractéristiques techniques

Code	Coudure (mm)	Entraxe de fixation (mm)	Pour épaisseur de porte minimum (mm)	Conditionnement	Type de boîtier	Fermeture amortie	Diamètre du boîtier (mm)	Série	Pour porte	Push to open	Type de ferrage
430878	0	52	15	1	A visser						
430892	16	52	15	1	A visser						
430885	9.5	52	15	1	A visser						
182522	0	45	14	50	À enfoncer	Non	35	Intermat 9936	Porte épaisse, Porte à cadre en bois	Non	Applique
182536	16	45	14	50	À enfoncer	Non	35	Intermat 9936	Porte épaisse, Porte à cadre en bois	Non	Rentrant
182550	9.5	45	14	50	À enfoncer	Non	35	Intermat 9936	Porte épaisse, Porte à cadre en bois	Non	Semi-applique

Code	Coudure (mm)	Entraxe de fixation (mm)	Pour épaisseur de porte minimum (mm)	Conditionnement	Type de boîtier	Fermeture amortie	Diamètre du boîtier (mm)	Série	Pour porte	Push to open	Type de ferrage
182557	0	45	14	200	Manchon à expansion	Non	35	Intermat 9936	Porte épaisse, Porte à cadre en bois	Non	Applique
182571	16	45	14	200	Manchon à expansion	Non	35	Intermat 9936	Porte épaisse, Porte à cadre en bois	Non	Rentrant
182585	9.5	45	14	50	Manchon à expansion	Non	35	Intermat 9936	Porte épaisse, Porte à cadre en bois	Non	Semi-applique
182592	0	52	14	200	À visser	Non	35	Intermat 9936	Porte épaisse, Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu	Non	Applique
182599	16	52	14	50	À visser	Non	35	Intermat 9936	Porte épaisse, Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu	Non	Rentrant
182606	9.5	52	14	200	À visser	Non	35	Intermat 9936	Porte épaisse, Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu	Non	Semi-applique

Code	Coudure (mm)	Entraxe de fixation (mm)	Pour épaisseur de porte minimum (mm)	Conditionnement	Type de boîtier	Fermeture amortie	Diamètre du boîtier (mm)	Série	Pour porte	Push to open	Type de ferrage
182613	0	52	14	200	À enfoncer	Non	35	Intermat 9936	Porte épaisse, Porte à cadre en bois	Non	Applique
182627	16	52	14	50	À enfoncer	Non	35	Intermat 9936	Porte épaisse, Porte à cadre en bois	Non	Rentrant
182641	9.5	52	14	50	À enfoncer	Non	35	Intermat 9936	Porte épaisse, Porte à cadre en bois	Non	Semi-applique
182648	0	52	14	20	Manchon à expansion	Non	35	Intermat 9936	Porte épaisse, Porte à cadre en bois	Non	Applique
182669	0	45	14	200	À visser	Non	35	Intermat 9936	Porte épaisse, Porte à cadre en bois	Non	Applique
182676	0	52	14	50	À enfoncer	Non	35	Intermat 9936	Porte épaisse, Porte à cadre en bois	Non	Applique
182690	9.5	52	14	200	Manchon à expansion	Non	35	Intermat 9936	Porte épaisse, Porte à cadre en bois	Non	Semi-applique
182697	16	52	14	200	Manchon à expansion	Non	35	Intermat 9936	Porte épaisse, Porte à cadre en bois	Non	Rentrant

Code	Coudure (mm)	Entraxe de fixation (mm)	Pour épaisseur de porte minimum (mm)	Conditionnement	Type de boîtier	Fermeture amortie	Diamètre du boîtier (mm)	Série
182487	16	45	14	200	À visser	Non	35	Inte 993

Descriptif

Charnière automatique avec technique de clipsage.
 Pour épaisseur de porte 14 à 32 mm.
 Diamètre du boîtier 35 mm.
 Profondeur du boîtier 10,5 mm.
 Réglage du recouvrement intégré +2 mm/-2 mm.
 Réglage de la profondeur intégré +2,5 mm/-1,5 mm.
 Réglage de la hauteur par plaque de montage.
 Matériau du bras de charnière: acier nickelé.
 Matériau du boîtier de charnière: acier nickelé.

Gamme

Le montage du bras articulé sur la plaque de montage est réalisé par simple clipsage.
 Réglage de recouvrement et de la profondeur par excentrique.
 Le réglage de la hauteur se fait par la plaque de montage.
 Acier nickelé.

Les + produits

Peut être utilisée pour une ferrure de porte rentrante ou en applique.

Norme du produit

Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 2.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.


Produits complémentaires



Amortisseur pour charnières invisibles classiques - Butée de porte à clipser - Intermat



Embases cruciforme pour charnières invisibles Sensys et Intermat, à enfoncer



Embases
cruciforme pour
charnières
invisibles
Sensys et
Intermat, sans
excentrique, à
visser



Embases
cruciforme pour
charnières
invisibles
Sensys et
Intermat, avec
manchon à
expansion, à
visser