

► Serrures antipanique touch-bar TP 100 coupe-feu 1 point latéral



Caractéristiques produits

Coupe-feu	Oui
Main	Droite réversible
Avec cylindre	Non
Fonction dogging	Non
Longueur de la barre (mm)	1320
Hauteur de la porte maximum (mm)	2520
Type de barre de l'antipanique	Push/Touch barre
Nombre de points de l'antipanique	1
Matériau de la porte de l'antipanique	Bois/Alu/Acier/PVC
Série	TP100
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Finition
447294	Blanc RAL 9016
447287	Gris RAL 9006
447301	Noir RAL 9005

Descriptif

Gamme

Pose sur menuiserie bois, aluminium, acier ou PVC.
Pour porte de largeur maximum 1320 mm et jusqu'à 250 kg.

Barre 840 mm recoupable jusqu'à 330 mm.
Réversible droite/gauche rapide sans démontage.
Testées à 200 000 manœuvres.
Capots en zamak.
Traitement anticorrosion.



Les + produits

Recoupable sans modification du réglage du mécanisme.

Norme du produit

Conforme à la norme NF EN1125. Aptes à équiper les portes coupe-feu et les issues de secours.

Documentation

4 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Plaquettes signalétiques plexiglas de couleur



Boutons de manoeuvre extérieurs pour serrures types CP et TP



Béquilles
extérieures pour
serrures types
CP et TP

PORTE COUPE-FEU
10 MINUTES
CLASSÉE

Panneaux de
prévention
incendie -
rectangles
rigides