









Caractéristiques produits

Pour profondeur intérieure minimum de caisson (mm)	107
Unité de vente	(1 ensemble)

TRESHT Waterman

Caractéristiques techniques

Code	Modèle
466796	Free Flap Mini A
466803	Free Flap Mini B
466810	Free Flap Mini C

Descriptif

Design ultra-compact.

Mouvement facile et sans effort pour facades larges et très lourdes.

Amortisseur intégré (SoftStopp).

Arrêt multiposition : la façade relevée est maintenue en position.

Montage rapide et précis grâce au système Click Fixx et aux languettes de positionnement.

Réglage central 3D et réglage de la force du ressort.

Vis euro prémontées.

Grande stabilité de mouvement.

Montage sans charnière.

Épaisseur façade : 28 mm max. Largeur façade : jusqu'à 1200 mm.

Angle d'ouverture :

-Free Flap Mini: 107° (possibilité d'ajouter un limiteur d'ouverture pour obtenir un angle à 90°).

-Free Flap Forte: 90° et 107° (réglage d'angle intégré).

Kit composé de :

- -2 ferrures acier droite et gauche Free Flap (Mini ou Forte) avec vis,
- -2 caches plastique gris,
- -2 plaques de fixations façade.

Conditions de livraison

À commander séparément : - limiteur d'ouverture 90° (uniquement pour la ferrure Free Flap Mini), - adaptateurs pour porte à cadre alu.

Les + produits

Compact et robuste !Faible profondeur d'installation. Pour façades larges et lourdes.

Documentation

10 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Charnières invisibles 110° amortisseur intégré - Sensys 8645i