



Serrures à larder pêne demi-tour et pêne dormant à cylindre D 455 - Fouillot 8 mm





Caractéristiques produits

Main	Droite
Entraxe mm	70
Axe de la serrure	50
Fonction de la serrure	Pêne dormant et demi-tour
Forme des bouts de la tétière	Ronds
Avec gâche	Non
Réversible	Oui
Type de pose	À larder
Matière du coffre	Acier
Finition de la têtière	Acier verni
Largeur de la têtière (mm)	20
Unité de vente	(1 conditionnement)

Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement	
516909	10	
516902	1	

Descriptif

Pour construction de haute qualité et usage intensif : administrations, bureaux, écoles, hopitaux, etc.

Fouillot à ressort renforcé pour béquille lourde.

Réversible sans démontage.

Coffre en acier plié galvanisé : 148 x 78 mm. Têtières à bouts ronds : 230 x 20 mm.


Entaxe 70 mm.

Fouillot carré de 8 mm.









Pênes en inox. Équerre au demi-tour.

Conditions de livraison

Livrées sans gâche.









Les + produits

Certifiées NF QC, niveau 3.

Norme du produit

Conformes à la norme NF EN 12209. Certifiées NF QC, niveau 3.

Documentation

4 documentation(s) disponible sur notre site internet.