Serrures antipanique à barre classique 2/3 points points à pênes latéraux Anaa

p. 1-133

Caractéristiques produits

Offre	**Stockée par Legallais**
Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code	Finition
600873	Blanc RAL 9016
600866	Inox
600775	Noir RAL 9005

Descriptif

Les gâches des points haut et bas sont livrées dans la boîtes des pênes haut et bas.
Dans cette boîte, vous trouverez également 2 platines de pose et 2 jeux de cale d'épaisseur.
La gâche du pêne central est livrée dans la boîte de la serrure.
Pour porte de hauteur maximum 2500 mm.

Gamme

Serrures antipanique à barre classique recoupable pour menuiserie bois, métal ou PVC.
Pour porte de largeur maximum 1300 mm et jusqu'à 200 kg.
Largeur totale 1285 mm, barre recoupable de 1130 mm.
Pêne en zamak avec sécurité anti-effraction.
Réversibilité droite/gauche rapide.
Testées à 200 000 manœuvres.
Résistance anticorrosion de 240 heures au brouillard salin.
Pour des poses sur portes alu et PVC, nous vous conseillons d'utiliser des gâches spécifiques (voir accessoires).
Traitement antibactérien.

Conditions de livraison

Livrées avec gâche(s) standard(s) (les gâches hautes et basses sont livrées dans la boîte des

pênes).

Norme du produit

Label NF, CE EN 1125. Pour porte non coupe-feu.

Documentation

6 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires

Crémone pompier à poignée rotative pour menuiserie bois, métal ou PVC Dualis 7211

Béquilles extérieures condamnation par clé pour antipanique Centuri et Anaa

Crémone pompier déesse à levier en applique 6887

Gâches réglables spéciales menuiserie aluminium pour serrures antipanique Anaa et Centuri