Aspirateur eau et poussières cuve polypropylène NT 30/1 Tact Te L

KÄRCHER

makes a difference

p. 8-17

Caractéristiques produits

Classe de filtration	**L**
Matériaux aspirés	**Eau et poussières**
Matériau de la cuve	**Polypropylène**
Type d'alimentation de l'outil	**Secteur**
Cuve basculante	**Non**
Prise de courant pour outil électroportatif	**Oui**
Modèle	**NT 30/1 Tact Te L**
Décolmatage	**Automatique**
Équipements	**Flexible 4 m, suceur 360 mm, suceur pour fentes, manchon outil électrique, filtre plissé plat, 2 tubes inox 55 cm.**
Spécificités techniques	**Fonctionne sans sac. Décolmatage déconnectable.**
Poids (kg)	**13.50**
Hauteur (mm)	**508**
Largeur (mm)	**370**
Longueur (mm)	**560**
Puissance (W)	**1380**
Dépression (kPa)	**25**
Débit d'air (m³/h)	**74**
Niveau sonore (dB(A))	**69**
Capacité de la cuve (L)	**30**
Diamètre des accessoires (mm)	**35**
Tension (V)	**220**
Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code
578348

Descriptif

L'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Tact Te L répond parfaitement aux exigences des professionnels du bâtiment ou de l'industrie.

Equipé d'un pare-chocs, de roulettes pivotantes robustes en métal et d'un nouveau système de décolmatage automatique du filtre, cet aspirateur professionnel constitue la solution idéale pour l'aspiration de grandes quantités de poussières fines, pendant de longues périodes de travail et ce même dans des conditions exigeantes.
En outre, son système de rangement intégré des accessoires et du flexible d'aspiration, sa tête plate permettant de fixer une mallette de type SORTIMO L-BOXX ou encore sa prise électrique pour brancher un outil électroportatif offrent un réel confort de travail.
Cet aspirateur aspire aussi bien les liquides que les déchets.

Les + produits

Compatible avec les caisses L-Boxx Sortimo

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires

Sacs pour aspirateur NT 30/1 AP