

## ▶ Charnières invisibles 110° sans fermeture automatique - Sensys

Image not found or type unknown



p. 2-38

### Caractéristiques produits

Angle d'ouverture (°) **110**

Unité de vente **(1 pièce)**

### Caractéristiques techniques

Code	Type de boîtier	Coudure (mm)	Entraxe de fixation (mm)	Diamètre du boîtier (mm)
584984	À montage rapide Fix	0	45	
584991	À montage rapide Fix	9.50	45	
584963	À montage rapide Fix	0	52	
584970	À montage rapide Fix	9.50	52	
584998	À montage rapide Fix	16	45	
584942	A visser	0	52	
584956	A visser	16	52	52
584977	À montage rapide Fix	16	52	
584949	A visser	9.50	52	

### Descriptif

Charnière sans fermeture automatique indiquée pour les applications push to open.  
 À utiliser avec une butée à aimant et une contreplaque.  
 Pour épaisseurs de porte de 15 à 24 mm.

Diamètre du boîtier : 35 mm.  
Profondeur du boîtier : 12,8 mm.  
Réglage de la hauteur par l'embase.  
Réglage du recouvrement intégré +2mm/-2mm.  
Réglage de la profondeur intégré +3 mm/-2 mm.  
En acier nickelé.

## Conditions de livraison

Livrée à la pièce.



## Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.

## Produits complémentaires



Charnières invisibles 110° amortisseur intégré - Sensys 8645i



Plaques de montage pour charnières invisibles Sensys - Embases cruciformes - à excentrique - pour ferrure d'angle - vis prémontées



Butée Push to open à aimant avec adaptateur à visser - course longue



Plaques de  
montage pour  
charnières  
invisibles  
Sensys -  
Embases  
cruciformes - à  
excentrique -  
pour ferrures  
d'angle - vis  
prémontées