

er bec de cane à 719



p. 1-32

Caractéristiques produits

Entraxe mm	70
Fonction de la serrure	Bec-de-cane à condamnation
Forme des bouts de la têtère	Ronds
Avec gâche	Non
Réversible	Oui
Conditionnement	1
Matière du coffre	Acier
Type de pose	À larder
Nombre de points	1
Largeur de la têtère (mm)	20
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Main	Axe de la serrure	Finition de la têtère	Modèle
653143	Gauche	50		
653150	Droite	50	laqué blanc	
575067	Droite	40		719 FR
575074	Gauche	40		719 FR

Descriptif

Gamme

Coffre en acier de 130 x 71 mm.
Têtère en acier à bouts ronds de 230 x 20 x 2 mm.

Pênes en zamak.
Carré de 7 mm.
Trous de passage pour vis de rosace.
Réversibles.

Conditions de livraison

Livrées sans gâche.



Norme du produit

Serrures réservées à des portes à usage faible à modéré, plutôt en logement. Préférer les versions NF pour équiper des portes à usage professionnel ou pour les établissements recevant du public.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.


Produits complémentaires



Gâches seules en acier laqué blanc série 719



Serrures à larder à pêne dormant et 1/2 tour



Rosace de fonction inox Boëdic



Ensembles sur
petites plaques
en aluminium
anodisé San
Diego