

## er bec de cane 719



p. 1-32

### Caractéristiques produits

Entraxe mm	<b>70</b>
Fonction de la serrure	<b>Bec-de-cane</b>
Forme des bouts de la têtère	<b>Ronds</b>
Avec gâche	<b>Non</b>
Réversible	<b>Oui</b>
Type de pose	<b>À larder</b>
Conditionnement	<b>1</b>
Nombre de points	<b>1</b>
Matière du coffre	<b>Acier</b>
Finition de la têtère	<b>laqué blanc</b>
Largeur de la têtère (mm)	<b>20</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Main	Axe de la serrure	Modèle
653129	Gauche	50	
653136	Droite	50	
575053	Droite	40	719 FR
575060	Gauche	40	719 FR

### Descriptif

#### Gamme

Coffre en acier de 130 x 71 mm.  
Têtère en acier à bouts ronds de 230 x 20 x 2 mm.

Pênes en zamak.  
Carré de 7 mm.  
Trous de passage pour vis de rosace.  
Réversibles.  
Coffre en acier finition blanc.

### Conditions de livraison

Livrées sans gâche



### Norme du produit

**Serrures réservées à des portes à usage faible à modéré, plutôt en logement. Préférer les versions NF pour équiper des portes à usage professionnel ou pour les établissements recevant du public.**

### Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.

### Produits complémentaires



Gâches seules en acier laqué blanc série 719



Serrures à larder bec de cane à condamnation 719



Rosace de fonction inox Boëdic



Ensemble sur  
rosace double  
en inox - Forme  
droite