







Pulvérisateur autonome pro Spayer III





Caractéristiques produits

Conditionnement	1
Contenance (L)	33
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

696403

Descriptif

<u>Applications</u>:Toitures, façade, terrasses, jardins, automobiles, BTP,...<u>Caractéristiques</u>:Batterie: 18V.

Capacité du réservoir : 28 litres – 33 litres maxi,Pression (position 1) : 5 à 7 bar,Pression (position 2) : 4 à 4,5 bar,Débit (position 1) : 240 L/h (avec buse jet droit),Débit (position 2) : 180 L/h (avec buse jet droit),Temps de travail en continu : environ 2 heures, Lance inox avec coupleur rapide – longueur 40 cm,Portée : jusqu'à13 mètres, Dimensions : L 40 cm – H 115 cm – P 35 cm.

Poids: 9,6 kg.

Conditions de livraison

Livré avec 3 buses de pulvérisation (buse à jet droit, buse à jet brouillard, buse à jet plat), 6 mètres de tuyaux, 2 batteries, 1 chargeur, 1 lance de 60 cm.



Les + produits

Très mobile : pas besoin de raccordement en eau, électricité ou air comprimé.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.