





Visseuse à chocs XR 18V Brushless - 3 vitesses - sans batterie ni chargeur - en coffret TSTAK - DCF887NT-XJ



Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	Batterie
Machine nue	Oui
Emballage	Coffret TSTAK
Voltage (V)	18
Poids (kg)	0.90
Vibration (m/s²)	22
Pression sonore (dB(A))	96
Couple maximum (Nm)	205
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

റാ	d	ρ
U	u	·

250539

Descriptif

Développement d'une bague 3 LED, système breveté, qui fournit un éclairage maximal sans aucune zone d'ombre.

Le mode "Precision Drive" offre un contrôle supplémentaire dans les applications de vissage pour éviter des dommages matériels et fixtations.

Dernière génération de produits XR, plus d'autonomie avec le moteur Brushless (couple jusqu'à 205 Nm).

Mandrin héxagonal 1/4" à emmanchement direct 6,35 mm.

Changement de l'embout ou foret à une main par traction.

Ce système aujourd'hui breveté assure à l'utilisateur vitesse et simplicité d'éxécution.

Une visseuse à chocs XR 18V ultra maniable, 3 vitesses pour plus de polyvalence dans les applications de vissage.

Très léger et compact, l'outil est très confortable à utiliser et se glisse dans les petits espaces.





Conditions de livraison

Coffret TSTAK



Les + produits

Le design compact et léger est idéal pour travailler dans les espaces confinés.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.