

▶ Forets queue cylindrique Furius en étui



Caractéristiques produits

Queue	Cylindrique
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement	Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
223218	2	4.20	43	75
223351	1	13	101	151
223232	2	5	52	86
223239	1	5.50	57	93
223246	1	6	57	93
223253	1	6.50	63	101
223260	1	6.80	69	109
223267	1	7	69	109
223274	1	7.50	69	109
223281	1	8	75	117
223288	1	8.50	75	117
223295	1	9	81	125
223309	1	10	87	133
223316	1	10.50	87	133
223323	1	11	94	142
223330	1	11.50	94	142
223337	1	12	101	151
223344	1	12.50	101	151
223211	2	4	43	75
223204	2	3.50	39	70
223197	2	3.20	36	65

Code	Conditionnement	Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
223190	2	3	33	61
223183	2	2.50	30	57
223176	2	2	24	49
223169	2	1.50	18	40
223162	2	1	12	34
223302	1	9.50	81	125
223225	2	4.50	47	80

Descriptif

Perçage des aciers < 950 N/mm².



Image not found or type unknown

Les + produits

Vitesse, durée de vie.

Norme du produit

Conforme à la norme DIN 338

Produits complémentaires



Mastic sanitaire silicone acétique
Gebisicone W
cartouche 310 ml



Mastics de rebouchage acrylique
Acryrub F4



Vis à bois aggloméré tête fraisée
empreinte Torx
acier zingué
partiellement filetées Rocket



Chevilles
universelles
polypropylène
Crampon