





Taille-bordures sans fil 18V Sans batterie ni chargeur coffret X SGS18LTXQ

Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	Batterie
Machine nue	Oui
Conditionnement	1
Poids (kg)	1.20
Voltage (V)	18
Vibration (m/s²)	1.20
Pression sonore (dB(A))	71
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

199411

Descriptif

2 en 1 : sculpte-haie pour une mise en forme précise des haies et cisaille à gazon pour des bordures de gazon nettes.

Système Metabo Quick : changement rapide et sans outil des deux lames pour un travail flexible.

Excellents résultats de coupe grâce aux lames découpées au laser et affûtées au diamant.

Protection de l'utilisateur élevée grâce à l'interrupteur de sécurité et à l'arrêt rapide de la lame.

Poids plume avec un fonctionnement extrêmement silencieux pour un travail sans fatigue et pour la protection de la santé.

Poignée fine et caoutchoutée pour un guidage confortable et précis du sculpte-haie et de la cisaille à gazon.

Barre télescopique solide disponible comme accessoire pour la coupe précise des bordures sans se faire mal au dos.

Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement.

Valeurs de référence :Tension batterie 18 V.

Longueur de coupe de la lame pour haie 20 cm.

Épaisseur de coupe de la lame pour haie 8 mm.

Largeur de coupe de la cisaille à gazon 11,5 cm.

Vitesse de coupe en marche à vide 2300 /min.









Poids (avec batterie) 1,2 kg.
Vibration :Vitesse de rotation à vide 1,2 m/s².
Incertitude de mesure K 1,5 m/s².
Émission acoustique :Niveau sonore 71 dB(A).
Niveau de puissance acoustique (LwA) 78 dB(A).
Incertitude de mesure K 2,5 dB(A).
Équipement standard :Lame pour haie.
Lame pour gazon.
Fourreau de lame.
metaBOX 145 L.

Conditions de livraison

Sans batterie, ni chargeur.

metaBOX 145 L



Les + produits

2 en 1 : sculpte-haie pour une mise en forme précise des haies et cisaille à gazon pour des bordures de gazon nettes. Système Metabo Quick : changement rapide et sans outil des deux lames pour un travail flexible.

Norme du produit

Norme CE