

▶ Boîtier Push to Move pour ferrure Wing Line L et S

Image not found or type unknown



p. 2-359

Caractéristiques produits

Unité de vente (1
ensemble)

Caractéristiques techniques

Code	Finition	Sens	Force
626152	Gris	Droit	Moyen
626103	Gris	Gauche	Léger
626110	Gris	Droit	Léger
626117	Blanc	Gauche	Léger
626124	Blanc	Droit	Léger
626131	Noir	Gauche	Léger
626138	Noir	Droit	Léger
626145	Gris	Gauche	Moyen
626159	Blanc	Gauche	Moyen
626166	Blanc	Droit	Moyen
626173	Noir	Gauche	Moyen
626180	Noir	Droit	Moyen
626187	Gris	Gauche	Lourd
626194	Gris	Droit	Lourd
626201	Blanc	Gauche	Lourd
626208	Blanc	Droit	Lourd
626215	Noir	Gauche	Lourd
626222	Noir	Droit	Lourd

Descriptif

Pour ouverture Push par simple pression.
Utiliser les charnières sans ressort Sensys 8675 110 °.
Ne pas oublier de choisir un accessoire de maintien.

Gamme

Wingline L permet de réaliser des portes coulissantes pliantes avec ouverture totale assistée automatique.

Ce produit est innovant car il est mécanique mais donne un aspect motorisé.

Les différents kits vous offrent le choix du mécanisme :

-Classic, ouverture totale manuelle et fermeture automatique.

-Pull To Move Silent, ouverture manuelle avec entraîneur d'ouverture amortis.

-Push To Move, ouverture par simple pression sur la porte.

Prévoir les charnières Sensys suivant la fonction :

-Classic (kit pliant avec ou sans guidage) : Sensys avec ou sans amortie (8645i 110° ou 8645 110°)

-Push to Move : Sensys sans ressort P2O (8675 110°)

-Pull to Move Silent : Sensys avec fermeture automatique (8675 110°) Possibilité d'utiliser un

limiteur d'ouverture pour charnière 110 ° ou de choisir d'autres charnières à 95, 90 ou 85 °.
Maintient de la porte en position ouverte.
Avec ou sans guidage bas.
Kit 1 porte gauche, 1 porte droite ou kit 2 portes gauche et droite.

Conditions de livraison

Livrés avec gabarits d'aide à l'installation. Optionnel pour les charnières centrales.



Documentation

7 documentation(s) disponible sur notre site internet.