Échafaudage roulant aluminium Cross 2 180

Image not found or type unknown

p. 8-108

Caractéristiques produits

Matière	**Aluminium**
Plateau avec trappe	**Non**
Type	**Roulant**
Utilisation	**Sol plat et dénivelé**
Largeur du plancher (m)	**0.65**
Longueur du plancher (m)	**1.70**
Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code	Stabilisateurs	Poids (kg)	Hauteur de travail maximum (m)	Hauteur du plancher maximum (m)	Nombre de planchers	Encombrement au sol (mètre (m))
645787	Non	78.10	4.85	2.85	1	
645794	Non	108.40	5.85	3.85	2	
645801	Non	113.80	6.85	4.85	2	
645808	Non	144.10	7.85	5.85	3	
222030	Oui	159.60	8.85	6.85	3	2,11 x 0,90
222037	Oui	189.90	9.85	7.85	4	2,11 x 0,90

Descriptif

Structure en aluminium.
Usage intensif.
Montage et démontage en sécurité :système de perche breveté T-grip.
Système Ergoblock: stabilisateurs à mise en place facilité.

4 roues de Ø 200 mm.
Utilisation : sol plat et dénivelé.

Les + produits

Lisses et sous-lisses robustes et fiables. Plancher avec plinthes intégrées.

Norme du produit

Conforme à la norme EN 1004-1, décret 2004-924.