


## Foret marteau Ultimax 646 compatible SDS-max

Image not found or type unknown



### Caractéristiques produits

Emmanchement	<b>SDS Max</b>
Conditionnement	<b>1</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Longueur totale (mm)	Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Nombre de taillants
614658	340	42	200	10.0000
614693	540	16	400	10.0000
614700	540	26	400	10.0000
614623	340	32	200	10.0000
614952	1300	20	1160	10.0000
614560	340	12	200	3.0000
615008	1500	25	1360	10.0000
615001	1500	24	1360	10.0000
614994	1500	20	1360	10.0000
614987	1300	45	1160	6.0000
614980	1300	36	1160	10.0000
614973	1300	28	1160	10.0000
614966	1300	25	1160	10.0000
614896	920	28	780	10.0000
614889	920	26	780	10.0000

Code	Longueur totale (mm)	Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Nombre de taillants
614882	920	25	780	10.0000
614875	920	24	780	10.0000
614868	920	22	780	10.0000
614861	920	20	780	10.0000
614854	920	18	780	10.0000
614847	920	16	780	10.0000
614833	690	45	550	10.0000
614826	690	42	550	10.0000
614819	690	40	550	10.0000
614812	690	38	550	10.0000
614791	690	32	550	10.0000
614784	690	30	550	10.0000
614777	690	28	550	10.0000
614805	690	36	550	10.0000
614770	690	26	550	10.0000
614763	690	25	550	10.0000
614798	690	35	550	10.0000
614756	690	24	550	10.0000
614714	540	38	400	10.0000
614637	340	36	200	10.0000
614609	340	28	200	10.0000
614595	340	25	200	10.0000
614588	340	24	200	10.0000
614749	690	22	550	10.0000
614742	690	20	550	10.0000
614735	690	18	550	10.0000
614728	690	16	550	10.0000
614721	540	52	400	6.0000
615050	1500	45	1360	6.0000
615043	1500	42	1360	6.0000
615036	1500	40	1360	10.0000

Code	Longueur totale (mm)	Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Nombre de taillants
615029	1500	36	1360	10.0000
615022	1500	32	1360	10.0000
615015	1500	28	1360	10.0000
614959	1300	22	1160	10.0000
614707	540	35	400	10.0000
614567	340	14	200	10.0000
614574	340	15	200	3.0000
614581	340	22	200	10.0000
614602	340	26	200	10.0000
614672	540	12	400	3.0000
614679	540	14	400	10.0000
614630	340	35	200	10.0000
614644	340	38	200	10.0000
614651	340	40	200	10.0000
614665	340	45	200	10.0000
614686	540	15	400	3.0000
614903	920	30	780	10.0000
614917	920	35	780	10.0000
614924	920	36	780	10.0000
614931	920	40	780	10.0000
614616	340	30	200	10.0000

## Descriptif

Foret SDS Max avec tête massive 100% carbure nouvelle technologie.  
Haute performance, pour le perçage des bétons durs et des bétons armés.

-Tête massive monobloc 100 % carbure.

-Géométrie 10 taillants.

-6 stabilisateurs latéraux.

-Angle de 130° elliptique.

-Pointe de centrage.

- 2 canaux de dégagement très importants.
- Vitesse de perçage inégalable.
- Pouvoir de destruction et robustesse.
- Résistance à l'échauffement.
- Confort d'utilisation, vibrations réduites.
- Durée de vie extrême.

## Conditions de livraison

Clip noir



## Les + produits

Technologie 10 taillants

## Norme du produit

**Label Origine France Garantie, attestation de conformité n° 6020227. Norme NF E 66-080.**