

▶ Mèche à bois 6 pans SUPER PRO attachement hexagonal

Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

Queue **6 pans**

Unité de vente **(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code	Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Diamètre de queue (mm)
616611	24	520	600	13
616618	12	1000	1080	12
616625	14	1000	1080	13
616632	16	1000	1080	13
616660	24	990	1080	13
616681	30	980	1080	13
616688	32	980	1080	13
616604	22	520	600	13
616569	12	530	600	12
616576	14	525	600	13
616583	16	525	600	13
616597	20	520	600	13
616639	18	990	1080	13
616527	24	380	460	13
616485	14	380	460	13
616499	17	380	460	13

Code	Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Diamètre de queue (mm)
616492	16	380	460	13
616506	18	380	460	13
616513	20	380	460	13
616520	22	380	460	13
616534	25	380	460	13
616541	26	380	460	13
616548	28	380	460	13
616555	30	370	460	13
616653	22	990	1080	13
616562	32	370	460	13
616464	8	375	460	8
616471	10	380	460	10
616478	12	380	460	12
616667	26	990	1080	13
616674	28	980	1080	13
616646	20	990	1080	13
616590	18	520	600	13

Descriptif

Mèche spirale unique de grande qualité pour le perçage des bois d'ossature, chevron, solive, lambourde.

Affûtage de précision qui permet un perçage propre et rapide.

-Pointe fileté auto-centrante.

-Listel rectifié et poli.

-Traitement thermique sur toute la longueur de la spirale.

-Perçage profond.

-Perçage rapide.

-Coupe nette.

-Géométrie anti-échauffement.

Conditions de livraison

Tube incolore clip noir



Les + produits

Rapidité et robustesse.

Norme du produit

**Label Origine France Garantie,
attestation de conformité n°
6020227.**