







# Barre d'appui rabattable amovible Verso Care 900 mm avec porte-rouleau

## Caractéristiques produits

Série	Verso Care
Catégorie	Barre d'appui
Type de barre	Relevable et amovible
Hauteur (mm)	227
Largeur (mm)	115
Longueur (mm)	900
Unité de vente	(1 pièce)

# Caractéristiques techniques

Code	Finition	Modèle
473420	Manhattan 067	Sans platine
473413	Bordeaux 035	Sans platine
473406	Gris trafic 028	Sans platine
473399	Jaune 022	Sans platine
473392	Taupe 020	Sans platine
473385	Blanc 019	Sans platine
473378	Gris foncé 018	Sans platine
473371	Noir 016	Sans platine
473364	Bleu saphir 015	Sans platine
473350	Manhattan 067	Avec platine
473343	Bordeaux 035	Avec platine
473336	Gris trafic 028	Avec platine
473329	Jaune 022	Avec platine
473322	Taupe 020	Avec platine
473315	Blanc 019	Avec platine









Code	Finition	Modèle
473308	Gris foncé 018	Avec platine
473301	Noir 016	Avec platine
473294	Bleu saphir 015	Avec platine
473287	Bleu pastel 014	Avec platine
473357	Bleu pastel 014	Sans platine



## **Descriptif**

Barre d'appui rabattable vario, amovible, avec porte-rouleau (PRH), longueur 900 mm,  $\emptyset$  34 mm.

Cette barre possède une surface brillante en polyamide, disponible dans les coloris NORMBAU.

Elle ne vous encombrera pas grâce à sa forme compacte.

Cette barre réversible gauche / droite possède une fixation invisible, des cache-vis ainsi qu'un système à palier lisse, robuste et sans entretien, avec frein réglable.

Le montage / démontage facile se fait par accrochage sur la platine vario, peut recevoir le support de rouleau 4449 120, fourni avec une clé Allen.

Charge maximale 100 kg.

Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison.

Les kits de fixation sont à commander séparément.



#### Les + produits

Garantie 5 ans, fixation monopoint

### Norme du produit

#### Marquage CE

#### **Documentation**

**2** documentation(s) disponible sur notre site internet.