





# C

## Clé à chocs 1/2" Série S1-ORV - 1148-ORV

CRÉATEUR D'OUTILS

### Caractéristiques produits

| Type d'alimentation de l'outil         | Pneumatique |
|--|-------------|
| Coloris                                | Rouge/noir  |
| Poids (kg)                             | 2           |
| Vibration (m/s²)                       | 6.70        |
| Consommation d'air (L/min)             | 170         |
| Couple maximum (Nm)                    | 1350        |
| Pression sonore (dB(A))                | 85          |
| Vitesse de rotation à vide (tr/min)    | 6500        |
| Pression d'alimentation (bar)          | 6.50        |
| Carré d'entraînement (pouce (pouce))   | 1/2         |
| Raccord d'alimentation (pouce (pouce)) | 1/4         |
| Unité de vente                         | (1 pièce)   |

### Caractéristiques techniques

#### Code

210688

### **Descriptif**

Ingénieuse.

Elle dispose d'un dispositif développé par PTS intégrant un blocage rendant le serrage impossible pour l'utilisateur.

Ceci permet d'éviter toute opération de serrage non maîtrisée tout en garantissant la fonction principale de desserrage Only Reverse (Desserage Seul).

Cette clé à chocs légère et ergonomique est dotée d'une puissance parfaitement adaptée au desserrage 1/2"

-3/4" tout en garantissant un bon confort d'utilisation.

Cette version spécifique se déploie maintenant sur l'ensemble des parcs de grands comptes utilisateurs.

Les caractéristiques des 1148M-1148-1163-ORV sont identiques à celles des 1148-1148M et









1163 standard.

