

► Pack pratique Eldecor toutes options



PlacarDécor

Caractéristiques produits

Pour matériau de porte	bois
Pour poids de porte (kg)	100
Pour épaisseur de porte (mm)	19
Pour hauteur de porte maximum (mm)	2500
Pour largeur de porte minimum (mm)	600
Unité de vente	(1 kit)

Caractéristiques techniques

Code	Finition	Longueur de rail (mm)	Ouverture maximum largeur (mm)	Pour largeur de porte maximum (mm)
606588	Taupe beige RAL 1019	2000	1500	1012
606595	Taupe beige RAL 1019	3000	1000	1512
606602	Taupe beige RAL 1019	3000	1500	1016
606609	Taupe brun RAL 8019	2000	1500	1012
606616	Taupe brun RAL 8019	3000	1000	1512
606623	Taupe brun RAL 8019	3000	1500	1016
606630	Gris ardoise RAL 7015 mat	2000	1500	1012
606644	Gris ardoise RAL 7015 mat	3000	1500	1016
606651	Gris graphite texturé RAL 7024	2000	1500	1012

Code	Finition	Longueur de rail (mm)	Ouverture maximum largeur (mm)	Pour largeur de porte maximum (mm)
606658	Gris graphite texturé RAL 7024	3000	1000	1512
606665	Gris graphite texturé RAL 7024	3000	1500	1016
606672	Inox brossé	2000	1500	1012
606679	Inox brossé	3000	1000	1512
606686	Inox brossé	3000	1500	1016
606693	Laqué blanc RAL 9210	2000	1500	1012
606700	Laqué blanc RAL 9210	3000	1000	1512
606707	Laqué blanc RAL 9210	3000	1500	1016
606714	Laqué noir RAL 9011	2000	1500	1012
606721	Laqué noir RAL 9011	3000	1000	1512
606728	Laqué noir RAL 9011	3000	1500	1016
606735	Laqué noir mat RAL 9011	2000	1000	1012
606742	Laqué noir mat RAL 9011	3000	1500	1512
606749	Laqué noir mat RAL 9011	3000	1500	1016
606763	Poli bronze	3000	1500	1512
606770	Poli bronze	3000	1500	1016
606777	Anodisé argent	2000	1000	1012
606784	Anodisé argent	3000	1500	1512
606791	Anodisé argent	3000	1500	1016
606637	Gris ardoise RAL 7015 mat	3000	1000	1512
606756	Poli bronze	2000	1000	1012

Descriptif

Pack pour placard coulissant à recouper avec poignée Eldecor options incluses.

Conditions de livraison

Livré avec freins et balais.



Image not found or type unknown



Les + produits

Fabriqué en France. Roulements garantis à vie.

Norme du produit

Conforme à la norme européenne EN 1527

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.