

## ► Servante grand volume série 41 - 6 tiroirs avec 200 outils de maintenance industrielle - 416-200mz

CRÉATEUR D'OUTILS

### Caractéristiques produits

Coloris	<b>Noir/rouge</b>
Conditionnement	<b>1</b>
Modèle	<b>Série 41</b>
Nombre de tiroirs	<b>6</b>
Poids (kg)	<b>94.50</b>
Hauteur (mm)	<b>1000</b>
Longueur (mm)	<b>834</b>
Profondeur (mm)	<b>510</b>
Charge par tiroir (kg)	<b>30</b>
Unité de vente	<b>(1 ensemble)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

326965

### Descriptif

Composition de 200 outils de maintenance en modules mousse dans une servante 6 tiroirs :  
-18 douilles 1/2" 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/27/30/32 mm.

-1 rallonge articulée 1/2".

-1 cliquet 1/2".

-1 poignée coulissante 1/2".

-1 cardan 1/2".

-1 rallonge 1/2".

- 6 douilles 1/2" longues.
- 15 douilles 1/4" : 3,5/4/4,5/5/6/6,5/7/8/9/10/11/12/13/14 mm.
- 1 cliquet 1/4".
- 1 cardan 1/4".
- 2 rallonges 1/4" 50 et 100 mm.
- 1 rallonge 1/4" flexible 150 mm.
- 1 poignée coulissante 1/4".
- 1 tournevis porte douilles 1/4".
- 1 douille porte embout 1/4".
- 30 embouts.
- 20 douilles tournevis 1/4".
- 4 douilles Torx® 1/4" 4/5/6/7/8.
- 14 clés mixtes 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/19 mm.
- 11 tournevis dont 7 fente et 4 Phillips®.
- 1 clé à molette.
- 1 burin plat.
- 1 massette.
- 1 marteau 32 mm.
- 1 pince multiprise.
- 1 pince coupante.
- 1 pince universelle.
- 1 pince à becs droits.
- 9 clés 6 pans longues à tête sphérique.
- 9 clés Torx® courtes.
- 9 clés Résistorx® courtes.
- 5 chasse goupilles 2,5/3,5/5/7/9 mm.
- 1 pointeau.
- 1 mesure courte 3m.
- 1 jeu de jauges d'épaisseur.

-11 clé mixtes à cliquet.

-1 bédane.

-1 pince étou.

-1 réglet.

-1 pointe à tracer.

-1 tenaille.

-8 clés longues Torx® et Resistorx®.

Servante universelle : permet d'intégrer 90% des modules d'outils du marché.

Plateau en Inox avec rebords.

6 tiroirs à ouverture 100% (2 de 64 mm, 3 de 104 mm, 1 de 254 mm).

Fermeture des tiroirs par clé.

Sécurisée grâce au système anti basculement.

Bumpers sur la servante pour protéger les carrosseries.

Grilles de rangements complémentaires sur les côtés pour ranger vos outils de grande dimensions.

(clés dynamométriques, niveaux).

Système de rangement des tournevis.

2 bacs latéraux de rangement.

4 roues pivotantes de Ø 125 mm dont une avec frein.

Résistance jusqu'à 950 kg en position statique



### Les + produits

20% de rangement en + par rapport à une servante standard.  
200 outils pour réaliser tous les travaux de maintenance.