

Fraise-scie vapo HSS DMo5 Acier

Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

Type de machine **Tronçonneuse à fraise scie**

Unité de vente **(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code	Nombre de dents	Alésage (mm)	Diamètre (mm)	Épaisseur du corps de la lame (mm)
511010	160	32	200	2
511017	180	32	225	2
511024	120	32	225	2
511031	250	32	250	2.50
511038	200	32	250	2
511045	200	40	250	2.50
511052	160	32	250	2
511059	160	32	250	2.50
511066	160	40	250	2.50
511073	128	32	250	2
511080	128	32	250	2.50
511087	128	40	250	2.50
511094	90	40	275	2.50
511101	280	40	275	2.50
511108	220	32	275	2.50
511115	220	40	275	2.50
511122	180	32	275	2.50

Code	Nombre de dents	Alésage (mm)	Diamètre (mm)	Épaisseur du corps de la lame (mm)
511129	180	40	275	2.50
511136	140	32	275	2.50
511143	140	40	275	2.50
511150	110	40	275	2.50
511157	300	32	300	2.50
511164	300	40	300	2.50
511171	220	40	300	2.50
511178	180	32	300	2.50
511185	180	40	300	2.50
511192	160	32	300	2.50
511199	160	40	300	2.50
511206	120	32	300	2.50
511213	120	40	300	2.50
511220	240	32	315	2.50
511227	240	40	315	2.50
511234	240	32	315	3
511241	200	32	315	2.50
511248	200	40	315	2.50
511255	200	32	315	3
511262	200	40	315	3
511269	160	32	315	2.50
511276	160	40	315	2.50
511283	160	32	315	3
511290	160	40	315	3
511297	120	32	315	2.50
511304	120	40	315	3
511311	220	32	350	3
511318	180	32	350	3
511325	180	40	350	3
511332	140	32	350	3
511339	190	40	370	3

Code	Nombre de dents	Alésage (mm)	Diamètre (mm)	Épaisseur du corps de la lame (mm)
511346	140	40	370	3

Descriptif

Dureté 63/64 Hrc.
Traitement vapeur.
Fraises livrées avec trous d'entraînement standard.
Respecter la vitesse maximale de 600 tr/min.



Les + produits

Dureté 63/64 Hrc.