

► **Vis à bois aggloméré tête fraisée  
empreinte Torx inox A2 filetage partiel**  
**Acton**



p. 6-30

### Caractéristiques produits

Matière	<b>Inox</b>
Forme de la tête de vis	<b>Fraisée</b>
Type de filetage	<b>Partiel</b>
Classe de résistance d'acier	<b>A2</b>
Tête	<b>Fraisée</b>
Filetage	<b>Partiel</b>
Qualité d'acier	<b>A2</b>
Unité de vente	<b>(1 conditionnement)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Empreinte	Dimension de l'empreinte	Conditionnement	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Longueur de filetage (mm)
151974	Torx	T 10	200	3	25	17
151981	Torx	T 10	200	3	30	18
151988	Torx	T 10	200	3	40	24
151995	Torx	T 10	200	3.50	25	17
152002	Torx	T 10	200	3.50	30	18
152009	Torx	T 10	200	3.50	35	24
152016	Torx	T 10	200	3.50	40	24
152023	Torx	T 10	200	3.50	50	30
152030	Torx	T 20	200	4	25	17
152037	Torx	T 20	200	4	30	18
152044	Torx	T 20	200	4	35	24
152051	Torx	T 20	200	4	40	24
152058	Torx	T 20	200	4	45	30

Code	Empreinte	Dimension de l'empreinte	Conditionnement	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Longueur de filetage (mm)
152065	Torx	T 20	200	4	50	30
152072	Torx	T 20	200	4	60	36
152079	Torx	T 20	200	4.50	25	17
152086	Torx	T 20	200	4.50	30	18
152093	Torx	T 20	200	4.50	35	24
152100	Torx	T 20	200	4.50	40	24
152107	Torx	T 20	200	4.50	45	30
152114	Torx	T 20	200	4.50	50	30
152121	Torx	T 20	200	4.50	60	36
152128	Torx	T 20	200	4.50	70	42
152135	Torx	T 25	200	5	25	17
152142	Torx	T 25	200	5	30	18
152149	Torx	T 25	200	5	35	24
152156	Torx	T 25	200	5	40	24
152163	Torx	T 25	200	5	45	30
152170	Torx	T 25	200	5	50	30
152177	Torx	T 25	1000	5	50	30
152184	Torx	T 25	200	5	60	36
152191	Torx	T 25	1000	5	60	36
152198	Torx	T 25	200	5	70	42
152205	Torx	T 25	1000	5	70	34
152212	Torx	T 25	100	5	80	50
152219	Torx	T 25	100	5	90	60
152226	Torx	T 25	100	5	100	60
152233	Torx	T 25	100	6	30	18
152240	Torx	T 25	100	6	35	24
152247	Torx	T 25	100	6	40	24
152254	Torx	T 25	100	6	45	30
152261	Torx	T 25	100	6	50	30
152268	Torx	T 25	100	6	60	36

Code	Empreinte	Dimension de l'empreinte	Conditionnement	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Longueur de filetage (mm)
152275	Torx	T 25	100	6	70	42
152282	Torx	T 25	100	6	80	50
152289	Torx	T 25	100	6	90	60
152296	Torx	T 25	100	6	100	60
152303	Torx	T 25	100	6	110	70
152310	Torx	T 25	100	6	120	70
152317	Torx	T 25	100	6	130	70
152324	Torx	T 25	100	6	140	70
152331	Torx	T 25	100	6	150	70
152338	Torx	T 25	50	6	160	70
152345	Torx	T 25	50	6	180	70



## Descriptif

Tête fraisée à double cône.

Pointe standard.

Tous types de fixations et d'assemblage sur bois extérieurs : façades, bardages, platelages...Pré-perçage indispensable.