







Serrures à larder Multibat "conservatoire" axe 50 mm têtière bouts ronds avec gâche acier main droite réversible





Caractéristiques produits

| Coloris | Noir |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Main | Droite réversible |
| Entraxe mm | 70 |
| Axe de la serrure | 50 |
| Dimension du carré mm | 7 |
| Fonction de la serrure | À cylindre européen |
| Forme des bouts de la tétière | Ronds |
| Conditionnement | 1 |
| Fonction | Clé I |
| Main | Droite |
| Type de pose | À larder |
| Type de porte | Bois, métal, PVC et aluminium |
| Nombre de points | 1 |
| Matière du coffre | Acier |
| Forme de la têtière | Bouts ronds |
| Axe (mm) | 50 |
| Entraxe (mm) | 70 |
| Unité de vente | (1 pièce) |

Caractéristiques techniques

| Code | Avec gâche | Réversible | Modèle | Finition de la têtière | Largeur de la têtière (mm) |
|------|---------------|------------|--------|---------------------------|----------------------------|
| | gacne | | | ia tetiere | tetiere (mm) |









| 172967 | Oui | Oui | Multibat 4622 conservatoire | Noire | 25 |
|--------|-----|-----|-----------------------------|-------|----|
| 172974 | Oui | Oui | Multibat 4622 conservatoire | Inox | 25 |
| 172981 | Oui | Oui | Multibat 4210 conservatoire | Inox | 20 |
| 172988 | Oui | Oui | Multibat 4210 conservatoire | Noire | 20 |



Descriptif

S'installent en pré-équipement de porte avant l'installation d'une serrure pour contrôle d'accès. Pour tous types de portes (bois, métal, PVC et aluminium).

Réversible (main droite/main gauche).

Axe 50 mm.

Entraxe 70 mm.

Carré de 7 mm.

Coffre en acier finition peinture époxy noire de 136 x 77 x 14 mm.

Têtière bouts ronds de hauteur 250 mm.

Conditions de livraison

Livrées avec gâche.

Norme du produit

Conformes à la norme EN 12209, grade 3.