

## ▶ Valise trolley maintenance 128 outils



p. 7-300

CRÉATEUR D'OUTILS

### Caractéristiques produits

Unité de vente (1 composition)

### Caractéristiques techniques

#### Code

180086

### Descriptif

Composition : 2 Tournevis SAMSOFORCE Phillips® isolés 1000V  
-PH1 et PH2.  
2 Tournevis SAMSOFORCE fente électricien isolés 1000V  
-3 et 3,5mm.  
2 Tournevis SAMSOFORCE Pozidriv® isolés 1000V  
-PZ1 et PZ2.  
2 Tournevis SAMSOFORCE Pozidriv® isolés 1000V spécial bornier  
-PZ1 et PZ2.  
1 Tournevis S1 Torx® lame ronde.  
3 Tournevis de précision pour vis à fente  
-1,5  
-2,5 et 2 mm.  
1 Tournevis de précision pour vis Phillips®  
-PH00.  
1 Râtelier de 9 clés mâles 6 pans : 1,5  
-2  
-2,5  
-3  
-4  
-5  
-6  
-8  
-10 mm.  
1 Tenaille de mécanicien.  
1 Pince à bec demi-ronde droite isolée 1000 V polie vernie.  
1 Pince multiprise isolée 1000 V.  
1 Pince universelle isolée 1000 V polie vernie.  
1 Pince coupante diagonale haute performance isolée 1000 V.  
1 Réglet flexible.  
1 Pointe à tracer double pointe.  
1 Scie à métaux Samsocut® à tension par levier.

1 Cutter lame auto-rétractable.  
12 Clés mixtes : 8  
-9  
-10  
-11  
-12  
-13  
-14  
-15  
-16  
-17  
-18  
-19 mm.  
1 Tournevis contrôleur.  
1 Clé à molette chromée satinée.  
1 Lampe stylo.  
1 Multimètre.  
1 Porte-embouts magnétique 1/4".  
1 Marteau rivoir SAMSOPPLUS® manche tri-matière.  
1 Burin de précision.  
1 Bédane de précision.  
2 Chasse-goupilles courts.  
1 Jeu de 10 embouts de vissage PH + Hex.  
1 Jeu de 10 embouts de vissage Pozidriv® et Torx®.  
1 Jeu de 10 embouts de vissage Fente et Resistorx.  
1 Mesure courte SAMFLEX boîtier ZAMAC.  
1 Cardan 1/2".  
1 Poignée de serrage coulissante 1/2".  
1 Rallonge 1/2" droite.  
13 Douilles courtes 1/2" 6 pans : 10  
-11  
-12  
-13  
-14  
-15  
-16  
-17  
-18  
-19  
-21  
-22  
-24 mm.  
1 Cliquet PUSH 1/2" à inversion par levier.  
1 Cliquet 1/4" à inversion centrale.  
1 Poignée 1/4" coulissante.  
1 Cardan 1/4".  
2 Rallonges 1/4" droites.  
13 Douilles 1/4" courtes 6 pans : 3,2  
-4  
-5  
-5,5  
-6  
-7  
-8  
-9  
-10

-11  
-12  
-13  
-14 mm.  
1 Douille porte-embouts 1/4".  
1 Rallonge 1/4" emmanchée.

### Conditions de livraison

Livré en valise trolley 43 L.



### Norme du produit

Outils conformes à la norme  
IEC 60900.