

► Servante SERVI-630N 224 outils maintenance industrielle



p. 7-123

CRÉATEUR D'OUTILS

Caractéristiques produits

Unité de vente (1 ensemble)

Caractéristiques techniques

Code

180093

Descriptif

Servante 6 tiroirs avec 3 tiroirs d'outils et 3 tiroirs disponibles.

Composition : 1 Jeu de 10 embouts de vissage PH + Hex.

1 Jeu de 10 embouts de vissage Pozidriv® et Torx®.

1 Jeu de 10 embouts de vissage Fente et Resistorx.

1 Poignée 3/8" coulissante.

1 Cliquet chantier 3/8" à inversion par levier.

2 Rallonges 3/8" droites.

1 Cardan 3/8".

17 Douilles courtes 3/8" 6 pans : 6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22 mm.

2 Douilles longues 3/8" 6 pans.

5 Douilles 3/8" pour empreinte Torx® : 10

-11

-12

-14

-16.

15 Douilles 1/4" courtes 6 pans : 3,5

-4

-4,5

-5

-5,5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15 mm.

1 Poignée 1/4" coulissante.

1 Cliquet 1/4" chantier.

2 Rallonges 1/4" droites.

1 Rallonge 1/4" flexible.

1 Rallonge 1/4" emmanchée.

1 Cardan 1/4".

1 Douille porte-embouts 1/4".

6 Douilles tournevis 1/4 monobloc pour vis 6 pans creux : 3

-4

-5

-6

-7

-8 mm.

1 Jeu de 6 douilles tournevis 1/4" pour vis six pans creux sur rack de rangement : 3

-4

-5

-6

-7

-8 mm.

1 Jeu de 8 douilles tournevis 1/4" empreinte Torx® sur rack de rangement : N°9 N°10 N°15

N°20 N°25 N°27 N°30 N°40.

5 Douilles 1/4" pour empreinte Torx® : 4

-5

-6

-7

-8.

1 Poignée de serrage coulissante 1/2".

1 Cliquet chantier 1/2" à inversion par levier.

1 Rallonge 1/2" droite.

1 Cardan 1/2".

18 Douilles courtes 1/2" 6 pans : 10

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-27

-30

-32 mm.

5 Douilles longues 1/2" 12 pans : 14

-15

-17

-19

-22 mm.

3 Douilles 1/2" pour empreinte Torx® : 18

-20

-24.



Image not found or type unknown

