

## ▶ Charnière invisible 165° Sensys P20, 8687



### Caractéristiques produits

Fermeture amortie	<b>Non</b>
Série	<b>Sensys 8687</b>
Push to open	<b>Oui</b>
Angle d'ouverture (°)	<b>165</b>
Diamètre du boîtier (mm)	<b>35</b>
Pour épaisseur de porte maximum (mm)	<b>32</b>
Pour épaisseur de porte minimum (mm)	<b>15</b>
Unité de vente	<b>(1 boîte)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement	Type de ferrage	Pour porte	Type de boîtier	Entraxe de fixation (mm)	Coudure (mm)
180737	10	Applique	Porte standard, porte en bois, Porte épaisse, Porte à cadre en alu, Porte à cadre en bois	À visser	48	0
180744	10	Applique	Porte standard, porte en bois, Porte épaisse, Porte à cadre en alu, Porte à cadre en bois	À visser	45	0

Code	Conditionnement	Type de ferrage	Pour porte	Type de boîtier	Entraxe de fixation (mm)	Coudure (mm)
180751	50	Applique	Porte standard, porte en bois, Porte épaisse, Porte à cadre en bois	Montage rapide Fix	45	0
180758	10	Semi-applique	Porte à recouvrement, porte à onglet, Porte standard, porte en bois, Porte épaisse, Porte à cadre en bois	Montage rapide Fix	45	9.50
180765	10	Applique	Porte standard, porte en bois, Porte épaisse, Porte à cadre en alu, Porte à cadre en bois	À visser	52	0
180772	10	Semi-applique	Porte à recouvrement, porte à onglet, Porte standard, porte en bois, Porte épaisse, Porte à cadre en alu, Porte à cadre en bois	À visser	52	9.50
180779	10	Applique	Porte standard, porte en bois, Porte épaisse, Porte à cadre en bois	À enfoncer	52	0
180786	10	Applique	Porte standard, porte en bois, Porte épaisse, Porte à cadre en bois	Manchon à expansion	52	0
180793	10	Applique	Porte standard, porte en bois, Porte épaisse, Porte à cadre en bois	Montage rapide Fix	52	0

Code	Conditionnement	Type de ferrage	Pour porte	Type de boîtier	Entraxe de fixation (mm)	Coudure (mm)
180800	10	Semi-applique	Porte à recouvrement, porte à onglet, Porte standard, porte en bois, Porte épaisse, Porte à cadre en bois	Montage rapide Fix	52	9.50
180814	10	Semi-applique	Porte à recouvrement, porte à onglet, Porte standard, porte en bois, Porte épaisse, Porte à cadre en bois	Manchon à expansion	52	9.50
180828	10	Applique	Porte standard, porte en bois, Porte épaisse, Porte à cadre en bois	Manchon à expansion	52	0



### Norme du produit

**Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 3.**

### Descriptif

Charnière avec technique par clipsage sans fermeture automatique.  
 Pour les applications Push to open.  
 Pour épaisseur de porte 15 à 32 mm.  
 Diamètre du boîtier 35 mm.  
 Profondeur du boîtier 11,6 mm.  
 Réglage du recouvrement intégré +2 mm/-2 mm.  
 Réglage de la profondeur intégré +3 mm/-2 mm.  
 Réglage de la hauteur par plaque de montage.  
 Angle d'ouverture pouvant être réduit par les accessoires en option.  
 Charnière à retrait zéro.