


► Charnière invisible 165° Sensys P20, 8687, pour porte d'épaisseur 15 à 24 mm



Caractéristiques produits

Fermeture amortie	Non
Série	Sensys 8687
Push to open	Oui
Angle d'ouverture (°)	165
Diamètre du boîtier (mm)	35
Pour épaisseur de porte maximum (mm)	24
Pour épaisseur de porte minimum (mm)	15
Unité de vente	(1 boîte)

Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement	Type de ferrage	Pour porte	Type de boîtier	Entraxe de fixation (mm)	Coudure (mm)
180835	10	Applique	Porte à recouvrement, porte à onglet, Porte standard, porte en bois, Porte épaisse, Porte à cadre en alu, Porte à cadre en bois	À visser	52	0

Code	Conditionnement	Type de ferrage	Pour porte	Type de boîtier	Entraxe de fixation (mm)	Coudure (mm)
180842	10	Semi-applique	Porte à recouvrement, porte à onglet, Porte standard, porte en bois, Porte épaisse, Porte à cadre en alu, Porte à cadre en bois	À visser	52	9.50
180849	10	Applique	Porte à recouvrement, porte à onglet, Porte standard, porte en bois, Porte épaisse, Porte à cadre en bois	À enfoncer	52	0
180856	50	Semi-applique	Porte à recouvrement, porte à onglet, Porte standard, porte en bois, Porte épaisse, Porte à cadre en bois	À enfoncer	52	9.50
180863	10	Applique	Porte à recouvrement, porte à onglet, Porte standard, porte en bois, Porte épaisse, Porte à cadre en bois	Manchon à expansion	52	0
180870	50	Semi-applique	Porte à recouvrement, porte à onglet, Porte standard, porte en bois, Porte épaisse, Porte à cadre en bois	Manchon à expansion	52	9.50

Code	Conditionnement	Type de ferrage	Pour porte	Type de boîtier	Entraxe de fixation (mm)	Coudure (mm)
180877	50	Semi-applique	Porte à recouvrement, porte à onglet, Porte standard, porte en bois, Porte épaisse, Porte à cadre en alu, Porte à cadre en bois	À visser	45	9.50
180884	10	Applique	Porte à recouvrement, porte à onglet, Porte standard, porte en bois, Porte épaisse, Porte à cadre en bois	À enfoncer	45	0
180891	50	Semi-applique	Porte à recouvrement, porte à onglet, Porte standard, porte en bois, Porte épaisse, Porte à cadre en bois	À enfoncer	45	9.50
180898	50	Applique	Porte à recouvrement, porte à onglet, Porte standard, porte en bois, Porte épaisse, Porte à cadre en bois	Manchon à expansion	45	0
180905	10	Applique	Porte à recouvrement, porte à onglet, Porte standard, porte en bois, Porte épaisse, Porte à cadre en alu, Porte à cadre en bois	À visser	45	0

Descriptif

Charnière avec technique par clipsage sans fermeture automatique.
 Pour les applications Push to open.
 Pour épaisseur de porte 15 à 32 mm.

Diamètre du boîtier 35 mm.

Profondeur du boîtier 11,6 mm.

Réglage du recouvrement intégré +2 mm/-2 mm.

Réglage de la profondeur intégré +3 mm/-2 mm.

Réglage de la hauteur par plaque de montage.

Angle d'ouverture pouvant être réduit par les accessoires en option.

Charnière à retrait zéro.

Matériau du bras de charnière: acier nickelé.

Matériau du boîtier de charnière: acier nickelé.

Remarque: utilisable uniquement avec la plaque de montage du système 8099 ou du système 8000.



Norme du produit

Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 3.