





C

Cuvette WC suspendue AquaClean Alba



Caractéristiques produits

Finition	Blanc
Sortie	Horizontale
Catégorie	Cuvette WC suspendu
Utilisation	Résidentiel
Conditionnement	1
Type d'alimentation	Secteur
Hauteur (mm)	360
Largeur (mm)	375
Profondeur (mm)	565
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

4	$\hat{}$	_	_	_

354421

Descriptif

Pour une hygiène intime soignée.

Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray.

Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions.

Température de l'eau de la douche réglable avec l'appli Geberit Home.

Bras de la douchette positionnable en cinq niveaux avec l'appli Geberit Home.

Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de ladouchette) réglable.

Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de ladouchette à l'eau claire.

Programme de détartrage.

Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush.

Reconnaissance d'utilisateur.

Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie.

Couvercle d'abattant avec SoftOpening.

Fonctions déclenchables par télécommande.

Compatible avec l'application Geberit Home.

Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC.

Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sousgaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC.









Alimentation externe, sur le côté à gauche possible avec desaccessoires. Alimentation sur secteur externe, possible avec prise à droite.

Conditions de livraison

Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma et Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm. Prise femelle pour raccordement sur secteur. Kit d'isolation phonique. Télécommande avec support mural et pile de type CR2032. Matériel de fixation.





Norme du produit

Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Documentation

4 documentation(s) disponible sur notre site internet.