

► **Cylindre P6PS Présnap, double entrée varié, en laiton nickelé, 5 clés**



Security Tech Germany

Caractéristiques produits

Finition	Laiton nickelé
Nombre de clé	5
Nombre de goupilles	6
Modèle	P6PS Présnap
Fonction	Varié
Clé réversible	Oui
Conditionnement	1
Protection antiperçage	Oui
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Dimensions (millimètre (mm))
464685	30 x 30
464692	30 x 35
464699	30 x 40
464706	30 x 45
464713	30 x 50
464720	30 x 55
464727	30 x 60
464734	30 x 65
464741	30 x 70
464748	35 x 35
464755	35 x 40
464762	35 x 45

Code	Dimensions (millimètre (mm))
------	------------------------------

464769	35 x 50
--------	---------

464776	35 x 55
--------	---------

464783	35 x 60
--------	---------

464790	35 x 65
--------	---------

464797	35 x 70
--------	---------

464804	40 x 40
--------	---------

464811	40 x 45
--------	---------

464818	40 x 50
--------	---------

464825	40 x 55
--------	---------

464832	40 x 60
--------	---------

464839	40 x 65
--------	---------

464846	40 x 70
--------	---------

464853	45 x 45
--------	---------

464860	45 x 50
--------	---------

464867	45 x 55
--------	---------

464874	45 x 60
--------	---------

464881	45 x 65
--------	---------

464888	45 x 70
--------	---------

464895	50 x 50
--------	---------

464902	50 x 55
--------	---------

464909	50 x 60
--------	---------

464916	50 x 65
--------	---------

464923	50 x 70
--------	---------

464930	55 x 55
--------	---------

464937	55 x 60
--------	---------

464944	55 x 65
--------	---------

464951	55 x 70
--------	---------

464958	60 x 60
--------	---------

464965	60 x 65
--------	---------

Descriptif

Système de clé réversible avec profil paracentrique et entrée de clé horizontal.

1 rangée d'élément de fermeture.

Fonction débrayable.

Protection anti-perçage renforcée par tiges, goupilles et contre goupilles en acier cémenté.

Goupilles d'arrêt contre la reproduction illicite de clés.

Pré-snap : système de casse programmée.

Clé : col rallongé pour une compatibilité maximale avec les ensembles de porte et rosaces de sécurité blindés.

Large tête de clé avec clips Design Cap couleur.

Conditions de livraison

Livré avec 5 clés en varié.



Norme du produit

**Certifié selon la norme
DIN18252, DIN EN1303.**

**Résistance aux attaques :
Classe B, T90. Sécurité liée à
la clé : classe 5 selon DIN EN
1303.**