

► **Cylindre P6PS Présnap, double à bouton varié,
en laiton nickelé, 5 clés**



Security Tech Germany

Caractéristiques produits

Finition	Laiton nickelé
Nombre de clé	5
Nombre de goupilles	6
Modèle	P6PS Présnap
Fonction	Varié
Clé réversible	Oui
Conditionnement	1
Protection antiperçage	Oui
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Dimensions (millimètre (mm))
465315	30 x B30
465322	30 x B35
465329	30 x B40
465336	30 x B45
465343	30 x B50
465350	30 x B55
465357	30 x B60
465371	30 x B70
465378	35 x B30
465385	35 x B35
465392	35 x B40
465399	35 x B45

Code	Dimensions (millimètre (mm))
465406	35 x B50
465413	35 x B55
465420	35 x B60
465427	35 x B65
465434	35 x B70
465441	40 x B30
465448	40 x B35
465455	40 x B40
465462	40 x B45
465469	40 x B50
465476	40 x B55
465483	40 x B60
465490	40 x B65
465497	40 x B70
465504	45 x B30
465511	45 x B35
465518	45 x B40
465525	45 x B45
465532	45 x B50
465539	45 x B55
465546	45 x B60
465553	45 x B65
465560	45 x B70
465567	50 x B30
465574	50 x B35
465581	50 x B40
465588	50 x B45
465595	50 x B50
465602	50 x B55
465609	50 x B60
465616	50 x B65
465623	50 x B70



Code	Dimensions (millimètre (mm))
465630	55 x B30
465637	55 x B35
465644	55 x B40
465651	55 x B45
465658	55 x B50
465665	55 x B55
465672	55 x B60
465679	55 x B65
465686	55 x B70
465693	60 x B30
465700	60 x B35
465714	60 x B45
465721	60 x B50
465728	60 x B55
465735	60 x B60
465742	60 x B65
465749	60 x B70
465756	65 x B30
465763	65 x B35
465770	65 x B40
465777	65 x B45
465784	65 x B50
465791	65 x B55
465798	65 x B60
465805	65 x B65
465812	65 x B70
465819	70 x B30
465826	70 x B35
465833	70 x B40
465840	70 x B45
465847	70 x B50
465854	70 x B55

Code	Dimensions (millimètre (mm))
465861	70 x B60
465868	70 x B65
465875	70 x B70

Descriptif

Cylindre bouton doté d'un système de clés réversibles avec une insertion de clé horizontale¹ rangées d'éléments de fermeture.

Fonction débrayable.

Protection anti-perçage renforcée par tiges, goupilles et contre goupilles en acier cémenté.

Goupilles d'arrêt contre la reproduction illicite de clés.

Pré-snap : système de casse programmée.

Clé : col rallongé pour une compatibilité maximale avec les ensembles de porte et rosaces de sécurité blindés.

Large tête de clé avec clips Design Cap couleur.

Conditions de livraison

Livré avec 5 clés en varié.



Norme du produit

**Certifié selon la norme
DIN18252, DIN EN1303.
Résistance aux attaques :
Classe B, T90. Sécurité liée à
la clé : classe 5 selon DIN EN
1303.**