Vis à bois aggloméré tête fraisée empreinte Pozidriv acier zingué bichromaté entièrement filetées Valuec

p. 6-59

LA MARQUE legallais

Caractéristiques produits

Finition	**Zingué bichromaté**
Tête	**Fraisée**
Filetage	**Total**
Empreinte	**Pozidriv**
Unité de vente	**(1 boîte)**

Caractéristiques techniques

Code	Matière	Conditionnement	Dimension de l'empreinte	Diamètre (mm)	Longueur (mm)
541961	Acier	200	PZ 3	6	60
575190	Acier	200	PZ 2	4	50
575197	Acier	200	PZ 2	4.50	50
541758	Acier	1000	PZ 2	4	20
541891	Acier	500	PZ 2	5	40
574378	Acier	500	PZ 2	4	35
574420	Acier	500	PZ 2	4	40
574427	Acier	200	PZ 2	4	60
574441	Acier	200	PZ 2	5	50
574448	Acier	200	PZ 2	5	60
541919	Acier	200	PZ 2	5	70
541954	Acier	200	PZ 3	6	50
574392	Acier	100	PZ 3	6	70
574413	Acier	500	PZ 2	3.50	40
541681	Acier	1000	PZ 1	3	20

Code	Matière	Conditionnement	Dimension de l'empreinte	Diamètre (mm)	Longueur (mm)
541695	Acier	1000	PZ 1	3	30
574434	Acier	200	PZ 2	4.50	60
541765	Acier	1000	PZ 2	4	25
541772	Acier	1000	PZ 2	4	30
541793	Acier	500	PZ 2	4	45
541877	Acier	500	PZ 2	5	30
541709	Acier	1000	PZ 2	3.50	17
541716	Acier	1000	PZ 2	3.50	20
541723	Acier	1000	PZ 2	3.50	25
541730	Acier	1000	PZ 2	3.50	30
541737	Acier	1000	PZ 2	3.50	35
574056	Acier	500	PZ 2	3.50	50
574063	Acier	1000	PZ 2	4	15
574077	Acier	200	PZ 2	4	70
541835	Acier	500	PZ 2	4.50	40
347712	Acier	500	PZ 2	5	20
347719	Acier	500	PZ 2	5	35
613921	Acier	1000	PZ 1	3	13
541688	Acier	1000	PZ 1	3	25
541821	Acier	1000	PZ 2	4.50	30
574070	Acier	1000	PZ 2	4	17
574098	Acier	200	PZ 3	6	40
609477	Acier	500	PZ 2	5	25
347705	Acier	500	PZ 1	3	40
541828	Acier	500	PZ 2	4.50	35
541842	Acier	500	PZ 2	4.50	45
645310		200	PZ 2	5	45

Descriptif

Vis haute performance à pénétration rapide dans le bois et l'aggloméré.
Tête fraisée double cône, crantée sous tête.
Filetage assurant une excellente tenue à l'arrachement.
Pointe acérée avec encoche coupante réduisant le fendage du bois.
Précautions d'emploi :

-Ne convient pas pour les bois de terrasses extérieures.

-Déconseillé si la vis doit être dévissée (cf.
contrainte créée par le contrefilé anti-arrachement).

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires

Vis à bois aggloméré tête fraisée empreinte Pozidriv acier zingué bichromaté partiellement filetées Valuec