

## ▶ Té cuivre réduit à souder 130CU



p. 3-314

### Caractéristiques produits

Type de raccord	Té
Type de raccordement	À souder
Installation	Réseau sanitaire et chauffage
Unité de vente	(1 pièce)


### Caractéristiques techniques

Code	Diamètre (millimètre (mm))
710420	14-16-12
710421	16-22-16
710424	22-12-22
710426	28-28-16
710427	35-18-35
710428	35-22-35
710429	35-28-35
710430	42-22-42
710431	42-28-42
710432	42-35-42
710434	54-28-54
710435	54-35-54
710120	12-10-12
710122	12-14-12
710126	14-12-12
710127	14-12-14
710128	14-14-12
710129	14-16-14
710130	14-18-14
710131	16-12-12



Code	Diamètre (millimètre (mm))
710132	16-12-14
710133	16-12-16
710134	16-14-12
710135	16-14-14
710136	16-14-16
710137	16-16-12
710138	16-16-14
710139	16-18-14
710140	16-18-16
710141	18-12-18
710143	18-14-14
710144	18-14-16
710145	18-14-18
710146	18-16-14
710147	18-16-16
710148	18-16-18
710149	18-18-14
710150	18-18-16
710151	18-22-18
710152	22-14-14
710154	22-14-18
710155	22-14-22
710156	22-16-16
710157	22-16-18
710158	22-16-22
710159	22-18-14
710160	22-18-16
710161	22-18-18
710162	22-18-22
710163	22-22-14
710164	22-22-16
710165	22-22-18


Code	Diamètre (millimètre (mm))
710166	22-28-22
710456	28-14-28
710169	28-16-28
710171	28-18-28
710174	28-22-22
710175	28-22-28
710176	28-28-18
710177	28-28-22



### Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.

### Produits complémentaires



Coude cuivre  
90° F/F à souder  
90CU



Coude cuivre  
90° M/F à  
souder 92CU



Raccord 2  
pièces droit à  
visser  
femelle/douille  
cuivre à souder  
359 CGU



Raccord 2  
pièces cuivre  
coudé femelle à  
souder femelle à  
visser 2A GCU