

## Flexible chauffage F/F Gargalo

**1** LA MARQUE  
legallais



p. 4-37

### Caractéristiques produits

Matière	Acier
Type d'embout	Femelle
Catégorie	Flexible de chauffage
Unité de vente	(1 pièce)

### Caractéristiques techniques

Code	Filetage	Longueur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Pression maximale (bar)
772022	20x27	500	20	16
772023	20x27	700	20	16
772024	20x27	1000	24	10
772025	26x34	500	24	10
772026	26x34	700	24	10
772027	26x34	1000	24	10
772028	33x42	500	32	6
772029	33x42	700	32	6
772030	33x42	1000	32	6
772031	40x49	500	40	6
772032	40x49	700	40	6
772033	40x49	1000	40	6
772034	50x60	500	50	6
772035	50x60	1000	50	6
772109	15x21	1000	16.80	16
772108	15x21	500	16.80	16

### Descriptif

Tresse en acier inoxydable.

Modèle droit à 2 écrous nickelés laiton.  
Température de service : jusqu'à 90 °C.  
Tuyau caoutchouc EPDM.  
NFT 47305.  
Qualité alimentaire.



### Norme du produit

Avis technique 14/14 - 1996 \* V1.

### Documentation

4 documentation(s) disponible sur  
notre site internet.

### Produits complémentaires



Mamelon  
laiton égal  
M/M à visser



Mamelon  
réduit M/M à  
visser



Mamelon  
laiton M/F  
réduit mâle



Coude laiton  
90° M/F à  
visser