

Cylindre Bravus 2000 Varie NI



Security Tech Germany

Caractéristiques produits

Finition	Laiton
Type	Double
Fonction	Varié
Label A2P	Non
Clé réversible	Oui
Nombre de clés	3
Profil protégé	Oui
Protection de clé	Brevet
Validité du brevet	2030
Fonction débrayable	Non
Nombre de goupilles	10
Protection anticasse	Non
Protection antibumping	Non
Protection anticrochetage	Oui
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Norme EN1303	Dimensions (millimètre (mm))
246556	Oui	35 x 40
246521	oui	30 x 45
246514	Oui	30 x 40
246507	oui	30 x 35
246500	Oui	30 x 30
246535	oui	30 x 55
246563	Oui	35 x 45

Code	Norme EN1303	Dimensions (millimètre (mm))
246549	oui	35 x 35
246542	Oui	30 x 60
246612	oui	45 x 55
246598	oui	45 x 45
246591	Oui	40 x 55
246584	oui	40 x 50
246577	Oui	40 x 45
246570	oui	40 x 40
246528	Oui	55 x 45
246605	Oui	45 x 50

Descriptif

Bravus 2000 à double entrée : Cylindre haute sécurité pour organigramme.
Le nouveau système Bravus offre une protection absolue contre la copie de clé illicites.
Il est équipé avec le système Intellitec d'une nouvelle technique de contrôle sur les clés et dans les cylindres.
Système à profil réversible, conformément aux exigences de la norme DIN EN 1303 et DIN 18252.
Niveau haute sécurité, cylindre avec 10 éléments de blocage et bille Deltus.
Reproduction contrôlée par carte de propriété.
Points forts : Grande capacité combinatoire, possibilité d'utiliser plusieurs systèmes sur le même organigramme avec plusieurs niveaux de sécurité, la haute couture des organigrammes.
Breveté jusqu'en 2030 et copyright à vie.
Système à clé réversible.
Brevet jusqu'en 2030, protection de la marque à vie.
Insertion de clé horizontale.
10 éléments de fermetures par actifs sur 2 rangées + bille Deltus.
Conforme aux exigences de la norme DIN EN 1303 et DIN 18252.
Pointe « Intellitec » sur la clé.
Clé à micropoints avec entaille breveté et protégé.
Compatible avec la gamme cadenas 83.
Diamètre du rotor : 14 mm.
Livré avec 3 clés.

Gamme

Profil européen à 10 goupilles.
Protection antibumping, anticrochetage et antiperçage.
Haute protection contre la copie de clé.
Clé réversible.
Système intellitec breveté.

Conditions de livraison

Livrés avec 4 clés.



Les + produits

Cylindre haute sécurité

Norme du produit

Protection par brevet jusqu'en 2030. Protection de la marque à vie.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.